



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul/CREA-RS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2023 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 30 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 390/2022 de 18/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2023.000005205-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00020/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário padrão para as diversas inspetorias do CREA-RS, conforme quantidades, especificações técnicas e demais exigências contidas no termo de referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Peça mobília

Descrição Complementar: Peça Mobília Tipo: Apoio Braço , Material: Poliuretano , Cor: Preta , Aplicação: Cadeira Giratória , Características Adicionais: Distância Entre Furos 100mm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.886,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.490,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Apoio Braço: Com Braços

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.216,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 984,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Peça Mobília

Descrição Complementar: Peça Mobília Tipo: Encosto , Material: Polipropileno , Altura: 28 CM, Largura: 41 CM, Aplicação: Cadeira , Características Adicionais: Texturizada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.586,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.490,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Peça mobília

Descrição Complementar: Peça Mobília Tipo: Apoio Braço , Material: Poliuretano , Cor: Preta , Aplicação: Cadeira Giratória , Características Adicionais: Distância Entre Furos 100mm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.034,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 905,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Cadeira com braço

Descrição Complementar: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Fixo , Material Assento/Encosto: Alumínio , Quantidade De Pés: 4 UN, Tratamento Superficial: Alumínio , Características Adicionais: Fixa, Empilhável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.255,3300
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.008,0000 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Banco giratório

Descrição Complementar: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro , Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.041,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 990,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 7 - Grupo 2

Descrição: Módulo de trabalho

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Material: Mdp 25mm , Dimensões Mesa Escritório: Comprimento: 3000mm Largura: 1200mm. Altura: 740mm M, Características Adicionais: Base Com 2 Sapatas Niveladoras Embutidas Em Nylon , Revestimento: Melamínico Com Espessura De 0,2mm, Testurizado, S , Cor: Cerezo Leon , Tipo: Retangular Com 2 Tampos , Aplicação: Reuniões E Trabalho.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.083,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 8 - Grupo 2

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Tipo: Plataforma , Componentes: 02 Mesas , Comprimento: 120 CM, Largura: 160 CM, Altura: 0,76 M, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metal , Cor: Cinza , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Tampo: Madeira Mdp

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.214,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 9 - Grupo 2

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.040,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 10 - Grupo 2

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.996,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 11 - Grupo 2

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.084,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 12 - Grupo 2

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.742,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e com valor negociado a R\$ 2.700,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 13 - Grupo 2

Descrição: Estação trabalho

Descrição Complementar: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.161,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 14 - Grupo 2

Descrição: Gaveteiro móvel

Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Mdp 25mm , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 400 MM, Largura: 460 MM, Profundidade: 648 MM, Cor: Cerezo Leon. , Características Adicionais: Fechadura: Cilindrica Com Travamento Com 4 Rodí

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.025,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.050,0000 e com valor negociado a R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 15 - Grupo 2

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdp , Quantidade Portas: 2 UN, Revestimento: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 80 CM, Altura: 1,80 M, Profundidade: 50 CM, Cor: Carvalho , Tipo: Alto

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.772,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e com valor negociado a R\$ 2.700,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 16 - Grupo 2

Descrição: Armário escritório

Descrição Complementar: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico Texturizado , Material: Mdp , Altura: 1,80 M, Cor: Carvalho , Tipo: Alto , Largura: 80 CM, Profundidade: 50 CM, Quantidade Portas: 2 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.010,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 846.183,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 713.500,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Peça mobília
- 2 - Cadeira escritório

- 3 - Peça Mobília
- 4 - Peça mobília
- 5 - Cadeira com braço
- 6 - Banco giratório

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 968.656,4800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 954.500,0000 e com valor negociado a R\$ 946.000,0000 .**

Itens do grupo:

- 7 - Módulo de trabalho
- 8 - Estação trabalho
- 9 - Estação trabalho
- 10 - Estação trabalho
- 11 - Estação trabalho
- 12 - Estação trabalho
- 13 - Estação trabalho
- 14 - Gaveteiro móvel
- 15 - Armário escritório
- 16 - Armário escritório

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Peça mobília

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.790,0000	R\$ 179.000,0000	29/05/2023 16:55:52
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: BRIZZA PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITO DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	100	R\$ 1.886,0000	R\$ 188.600,0000	18/05/2023 15:26:40
Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: CADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Operativa giratória com espaldar médio. Porte da empresa: ME/EPP							
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	100	R\$ 1.886,6700	R\$ 188.667,0000	29/05/2023 14:15:08
Marca: CVALETI Fabricante: CVALETI Modelo / Versão: CVALETI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Operativa giratória com espaldar médio. Base giratória piramidal de 05 (cinco) hastes em material injetado em resina de engenharia poliamida com reforço de 30% de fibra de vidro, com aletas de reforço estrutural na parte inferior das patas, com diâmetro externo mínimo total de 650mm. Rodízios de duplo giro e duplo rolamento em poliamida, com 65 mm de diâmetro com banda de rolagem em poliuretano. Montagem do rodízio na base através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. Sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. Assento estruturado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12mm de espessura média com curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível ou espuma laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, ambas isentas de CFC, com densidade mínima de 33 Kg/m ³ e 60mm de espessura média. Assento dotado de contracapa plástica injetada em PP. Encosto em tela flexível na composição de 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação através de encaixe por meio de perfil. Estrutura do encosto com quadro injetado em poliamida com 30% de fibra de vidro, com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6,35mm de espessura, que permita 7 posições de regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 70mm de curso recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Apoio lombar injetado em poliamida com regulagem de altura montado sobre suporte de regulagem do apoio lombar injetado em poliamida totalizando 40mm de curso. Fixação do encosto junto ao mecanismo de comando dos ajustes da cadeira, garantindo assim a							

funcionalidade sincronizada do mecanismo e maior resistência mecânica contra as cargas dinâmicas axiais e angulares aplicadas neste ponto. Mecanismo de reclinção de assento e encosto fabricado em aço comercial estampado e/ou soldado ou alumínio injetado ou em aço ou alumínio com elementos injetados em resinas termoplásticas de alto desempenho. Mecanismo do tipo relax Syncron com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação. Ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Assento com inclinação regulável entre -2° e -7°. Sistema de regulagem de altura da cadeira com acionamento por mola a gás DIN EN 16955 classe 4, com no mínimo 110mm de curso nominal. Braços em polipropileno copolímero injetado texturizado, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Dimensões mínimas de 50mm de largura e 240mm de comprimento. Dimensões aproximadas: Altura Total: 965-1150mm Largura Total: 700mm Profundidade Total: 700-915mm Extensão Vertical do Encosto: 565mm Largura do Encosto: 470mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 500mm Altura do Assento: 465-580mm Acabamentos: Revestimento do encosto: em tela cor preta. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto, base, braços e capa do mecanismo na cor preta. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C.

Porte da empresa: ME/EPP

04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.886,6700	R\$ 188.667,0000	30/05/2023 08:50:40
<p>Marca: P.MÓVEIS Fabricante: P.MÓVEIS Modelo / Versão: OP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P.MÓVEIS - Cadeira Operativa giratória com espaldar médio. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
17.908.297/0001-90	SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.830,0000	R\$ 283.000,0000	29/05/2023 19:28:13
<p>Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: POLT GIR 47301 SYNCRON /YON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Cadeira Operativa giratória com espaldar médio. Marca: CAVALETTI Modelo: POLTRONA GIRATÓRIA 47301 SYNCRON ENC.TELA LR BRAÇO SL UP 65 PU Linha: YON Descrição: Base giratória piramidal de 05 (cinco) hastes em material injetado em resina de engenharia poliamida com reforço de 30% de fibra de vidro, com aletas de reforço estrutural na parte inferior das patas, com diâmetro externo total de 700 mm. Rodízios de duplo giro e duplo rolamento em poliamida, com 65 mm de diâmetro com banda de rolagem em poliuretano. A montagem do rodízio na base é feito através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11 mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. Assento estruturado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 15mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Almofada de espuma laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, ambas isentas de CFC, com densidade de 33 a 37 Kg/m³ e 60mm de espessura média. Assento dotado de contracapa plástica injetada em PP. Encosto em tela flexível na composição de 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação através de encaixe por meio de perfil. Estrutura do encosto com quadro injetado em Poliamida com 30% de fibra de vidro, com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6,35 mm de espessura, que permite 7 posições de regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 70 mm de curso recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Apoio lombar injetado em poliamida com regulagem de altura montado sobre suporte de regulagem do apoio lombar injetado em poliamida totalizando 40 mm de curso. Fixação do encosto junto ao mecanismo de comando dos ajustes da cadeira, garantindo assim a funcionalidade sincronizada do mecanismo e maior resistência mecânica contra as cargas dinâmicas axiais e angulares aplicadas neste ponto. Mecanismo de reclinção de assento e encosto, fabricado em aço estampado, do tipo relax Syncron com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Assento com inclinação regulável entre -2° e -7°. Sistema de regulagem de altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 classe 4, com 115mm de curso nominal. Braços em polipropileno copolímero injetado texturizado, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Dimensões de 65 mm de largura e 245 mm de comprimento. Dimensões da cadeira: Altura Total da Cadeira: 965-1150mm Largura Total da Cadeira: 700mm Profundidade Total da Cadeira: 700-915mm Extensão Vertical do Encosto: 565mm Largura do Encosto: 470mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 500mm Altura do Assento: 465-580mm Acabamento: Revestimento do encosto: em tela cor a definir. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto, base, braços e capa do mecanismo na cor cinza. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E	Não	Não	100	R\$ 3.138,0000	R\$ 313.800,0000	30/05/2023 09:24:58

	COMERCIO LTDA						
	Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Operativa giratória com espaldar médio. Base giratória piramidal de 05 (cinco) hastes em material injetado em resina de engenharia poliamida com reforço de 30% de fibra de vidro, com aletas de reforço estrutural na parte inferior das patas, com diâmetro externo mínimo total de 650mm. Rodízios de duplo giro e duplo rolamento em poliamida, com 65 mm de diâmetro com banda de rolagem em poliuretano. Montagem do rodízio na base através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. Sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse. Assento estruturado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12mm de espessura média com curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível ou espuma laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, ambas isentas de CFC, com densidade mínima de 33 Kg/m ³ e 60mm de espessura média. Assento dotado de contracapa plástica injetada em PP. Encosto em tela flexível na composição de 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação através de encaixe por meio de perfil. Estrutura do encosto com quadro injetado em poliamida com 30% de fibra de vidro, com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6,35mm de espessura, que permita 7 posições de regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 70mm de curso recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Apoio lombar injetado em poliamida com regulagem de altura montado sobre suporte de regulagem do apoio lombar injetado em poliamida totalizando 40mm de curso. Fixação do encosto junto ao mecanismo de comando dos ajustes da cadeira, garantindo assim a funcionalidade sincronizada do mecanismo e maior resistência mecânica contra as cargas dinâmicas axiais e angulares aplicadas neste ponto. Mecanismo de reclinção de assento e encosto fabricado em aço comercial estampado e/ou soldado ou alumínio injetado ou em aço ou alumínio com elementos injetados em resinas termoplásticas de alto desempenho. Mecanismo do tipo relax Syncron com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação. Ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Assento com inclinação regulável entre -2° e -7°. Sistema de regulagem de altura da cadeira com acionamento por mola a gás DIN EN 16955 classe 4, com no mínimo 110mm de curso nominal. Braços em polipropileno copolímero injetado texturizado, com estrutura vertical em formato de L fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados tipo flangeado com trava mecânica no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Dimensões mínimas de 50mm de largura e 240mm de comprimento. Dimensões aproximadas: Altura Total: 965-1150mm Largura Total: 700mm Profundidade Total: 700-915mm Extensão Vertical do Encosto: 565mm Largura do Encosto: 470mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 500mm Altura do Assento: 465-580mm Acabamentos: Revestimento do encosto: em tela cor preta. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto, base, braços e capa do mecanismo na cor preta. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3.500,0000	R\$ 350.000,0000	30/05/2023 08:01:58
	Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça Mobília Tipo: Apoio Braço , Material: Poliuretano , Cor: Preta , Aplicação: Cadeira Giratória , Características Adicionais: Distância Entre Furos 100mm Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 3.500,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 3.138,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 2.830,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 1.886,6700	03.230.856/0001-41	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 1.886,6700	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 1.886,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 1.790,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 1.789,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:04:00:237	
R\$ 1.780,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:08:27:537	
R\$ 1.779,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:09:00:327	
R\$ 1.770,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:10:31:293	
R\$ 1.769,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:10:47:257	
R\$ 1.760,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:12:31:683	
R\$ 1.759,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:13:23:997	
R\$ 1.886,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:13:24:127	
R\$ 1.750,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:13:45:383	
R\$ 1.749,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:14:37:120	
R\$ 1.760,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:14:52:540	

R\$ 1.740,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:15:08:983
R\$ 1.739,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:10:020
R\$ 1.735,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:15:34:590
R\$ 1.734,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:38:017
R\$ 1.733,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:16:06:710
R\$ 1.732,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:16:11:600
R\$ 1.731,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:16:14:037
R\$ 1.730,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:16:23:807
R\$ 1.729,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:16:26:783
R\$ 1.729,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:17:22:473
R\$ 1.750,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:17:36:717
R\$ 1.728,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:17:58:990
R\$ 1.727,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:19:143
R\$ 1.727,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:18:30:883
R\$ 1.726,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:33:477
R\$ 1.700,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:19:01:233
R\$ 1.699,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:19:05:383
R\$ 1.699,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:19:22:777
R\$ 1.695,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:19:34:643
R\$ 1.694,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:19:37:050
R\$ 1.693,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:20:16:613
R\$ 1.692,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:20:19:097
R\$ 1.650,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:21:11:097
R\$ 1.649,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:21:19:233
R\$ 1.648,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:21:40:177
R\$ 1.645,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:21:58:977
R\$ 1.644,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:00:183
R\$ 1.600,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:22:45:167
R\$ 1.590,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:22:56:767
R\$ 1.571,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:23:49:303
R\$ 1.500,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:24:15:543
R\$ 1.490,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:24:47:063
R\$ 1.580,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:27:09:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/07/2023 10:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.490,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: BRIZZA PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITO DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.185,0000	R\$ 118.500,0000	29/05/2023 16:55:52
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: CADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Aproximação/Reunião fixa espaldar médio Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.216,0000	R\$ 121.600,0000	18/05/2023 15:26:40

03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	100	R\$ 1.216,0000	R\$ 121.600,0000	29/05/2023 14:15:08
<p>Marca: CAVALETI Fabricante: CAVALETI Modelo / Versão: CAVALETI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Aproximação/Reunião fixa espaldar médio. Estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S" com braços integrados, onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura de parede mínima de 2,25mm. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura. Suporte de fixação do encosto fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75mm de espessura. Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. A estrutura deverá ser provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). 100Assento estruturado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível ou espuma laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, ambas isentas de CFC, com densidade mínima de 33 Kg/m³ e 60mm de espessura média. Assento dotado de contracapa plástica injetada em PP. Encosto em tela flexível na composição de 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação através de encaixe por meio de perfil. Estrutura do encosto com quadro injetado em poliamida com 30% de fibra de vidro, com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6,35 mm de espessura. Braços fixos interligados à estrutura da cadeira com apoio em polipropileno copolímero injetado fixados na estrutura por meio de parafusos. Dimensões aproximadas: Altura Total: 980mm Largura Total:575mm Profundidade Total: 655mm Extensão Vertical do Encosto: 565mm Largura do Encosto: 470mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 500mm Altura do Assento: 490mm Acabamentos: Revestimento do encosto: em tela cor preta. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto na cor preta, apoia braços na cor preta. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.216,0000	R\$ 121.600,0000	30/05/2023 08:50:40
<p>Marca: P.MÓVEIS Fabricante: P.MÓVEIS Modelo / Versão: FX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P.MÓVEIS - Cadeira Aproximação/Reunião fixa espaldar médio Porte da empresa: ME/EPP</p>							
17.908.297/0001-90	SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.824,0000	R\$ 182.400,0000	29/05/2023 19:28:13
<p>Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: CADEIRA FIXA DIÁLOGO 47306/YON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2. Cadeira Aproximação/Reunião fixa espaldar médio. Marca: CAVALETTI Modelo: CADEIRA FIXA DIÁLOGO 47306 ENC.TELA LR, BRAÇO INTEGRADO SI Linha: YON Descrição: Estrutura fixa contínua em formato de "C" com braços integrados, onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de 25,40 mm e espessura de parede de 2,25 mm. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. Suporte de fixação do encosto fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura. Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. A estrutura será provida de 04 sapatas injetadas em em polipropileno. Assento estruturado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 15mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Almofada de espuma laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, ambas isentas de CFC, com densidade de 33 a 37 Kg/m³ e 60mm de espessura média. Assento dotado de contracapa plástica injetada em PP. Encosto em tela flexível na composição de 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação através de encaixe por meio de perfil. Estrutura do encosto com quadro injetado em Poliamida com 30% de fibra de vidro, com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6,35 mm de espessura. Braços fixos interligados a estrutura da cadeira com apoio em polipropileno copolímero injetado fixados na estrutura por meio de parafusos. Dimensões da cadeira: Altura Total da Cadeira: 980mm Largura Total da Cadeira:575mm Profundidade Total da Cadeira: 655mm Extensão Vertical do Encosto: 565mm Largura do Encosto: 470mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 500mm Altura do Assento: 490mm Acabamento: Revestimento do encosto: em tela cor à definir. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor à definir. Partes injetadas: encosto na cor cinza, apoia braços na cor preta. Partes metálicas: Pintura na cor cinza. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.846,0000	R\$ 184.600,0000	30/05/2023 09:24:58
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Aproximação/Reunião fixa espaldar médio. Estrutura fixa contínua em formato de C ou em S com braços integrados, onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura de parede mínima de 2,25mm. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura. Suporte de fixação do encosto fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75mm de espessura. Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. A estrutura deverá ser provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). sseto estruturado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano flexível ou espuma laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, ambas isentas de CFC, com densidade mínima de 33 Kg/m³ e 60mm de espessura média. Assento dotado de contracapa plástica injetada em PP. Encosto em tela flexível na composição de 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação através de encaixe por meio de perfil. Estrutura do encosto com quadro injetado em poliamida com 30% de fibra de vidro, com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6,35 mm de espessura. Braços fixos interligados à estrutura da cadeira com apoio em polipropileno copolímero injetado fixados na estrutura por meio de parafusos. Dimensões aproximadas: Altura Total: 980mm Largura Total:575mm Profundidade Total: 655mm Extensão Vertical do Encosto: 565mm Largura do Encosto: 470mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 500mm Altura do Assento: 490mm Acabamentos: Revestimento do encosto: em tela cor preta. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto na cor preta, apoia braços na cor preta. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3.450,0000	R\$ 345.000,0000	30/05/2023 08:01:58
<p>Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência E Poliéster , Material Encosto: Tela 100% Poliéster , Material Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Apoio Braço: Com Braços Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.450,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.846,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.824,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.216,0000	03.230.856/0001-41	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.216,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.216,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.185,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.184,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:04:11:303
R\$ 1.180,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:08:41:793
R\$ 1.179,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:09:32:033
R\$ 1.170,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:10:38:070
R\$ 1.169,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:11:11:057
R\$ 1.160,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:12:40:333
R\$ 1.159,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:13:32:543
R\$ 1.216,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:13:39:830
R\$ 1.150,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:13:49:770
R\$ 1.149,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:14:45:623
R\$ 1.148,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:11:817
R\$ 1.148,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:15:28:833
R\$ 1.147,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:35:920
R\$ 1.147,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:16:31:833
R\$ 1.146,9000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:16:39:200
R\$ 1.146,8900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:16:58:693
R\$ 1.145,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:17:16:777
R\$ 1.200,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:17:49:087
R\$ 1.145,5000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:18:13:960
R\$ 1.144,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:13:993
R\$ 1.144,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:18:38:680
R\$ 1.143,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:42:907
R\$ 1.143,9800	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:19:13:503
R\$ 1.143,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:19:26:773

R\$ 1.150,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:19:37:137
R\$ 1.142,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:19:37:760
R\$ 1.142,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:20:33:917
R\$ 1.141,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:20:36:227
R\$ 1.141,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:21:26:030
R\$ 1.140,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:21:27:170
R\$ 1.139,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:22:09:500
R\$ 1.138,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:11:303
R\$ 1.100,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:22:27:017
R\$ 1.099,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:34:120
R\$ 1.080,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:22:56:090
R\$ 1.070,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:23:06:000
R\$ 1.079,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:23:09:480
R\$ 1.050,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:23:18:970
R\$ 984,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:25:07:760
R\$ 930,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:25:47:520
R\$ 1.050,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:27:17:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/07/2023 10:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 984,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Peça Móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.530,0000	R\$ 126.500,0000	29/05/2023 16:55:52
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: PIX HIGH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITO DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	50	R\$ 2.586,0000	R\$ 129.300,0000	18/05/2023 15:26:40
Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: POLTRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Espera Recepção Fixa Porte da empresa: ME/EPP							
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	50	R\$ 2.586,6700	R\$ 129.333,5000	29/05/2023 14:15:08
Marca: CVALETI Fabricante: CVALETI Modelo / Versão: CVALETI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Espera Recepção Fixa Estrutura fixa com base de madeira, 04 pés palito em madeira envernizada com sapatatas. Encosto e laterais em compensado multilaminado com 13mm de espessura, estofado com espuma expandida/laminada em 2 camadas, a primeira com 20mm de espessura média e densidade de 45Kg/m ³ e a segunda com 7mm de espessura média e densidade de 45Kg/m ³ . Sobre encosto revestido com espuma de 5mm. Assento em compensado multilaminado com 13mm de espessura; estofado com espuma expandida/laminada com 50mm de espessura média e densidade de 33 à 37 Kg/m ³ e finalização com manta de fibra; Suporte L para fixação assento ao encosto em aço SAE 1020. Finalização em fibra de manta 1 camada. Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. Suporte de fixação do assento fabricado em chapa aço estrutural LNE 38 com 4,75mm de espessura. Anéis de encaixe para fixação dos pés fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 38,10 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede. A união dos anéis de encaixe para fixação dos pés no suporte de fixação do assento feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando um conjunto único para posterior montagem. Estrutura da base fixa 4 pés em madeira maciça inseridos sob pressão nos anéis de encaixe de fixação dos pés, travados posteriormente com um parafuso Philips cabeça flangeada em cada um dos pés de madeira. 50Sapatatas antiderrapantes inseridas sob pressão nos pés de madeira. Capacidade de carga: 110Kg Dimensões aproximadas: Altura Total: 780mm Profundidade Total: 620mm Largura Total: 615mm Extensão Vertical do Encosto: 340mm Largura do Assento: 520mm Profundidade da Superfície do Assento: 470mm Altura do Assento: 470mm Acabamento: Revestimento do encosto e assento: em tecido com aproximadamente 58% de algodão, 21% linho e 21% viscose com gramatura de 681 g/m, cor a definir. Base: em madeira natural com							

		<p>acabamento envernizado. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta utilizada para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>					
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.586,6700	R\$ 129.333,5000	30/05/2023 08:50:40
	<p>Marca: P.MÓVEIS Fabricante: P.MÓVEIS Modelo / Versão: PFX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P.MÓVEIS - Poltrona Espera Recepção Fixa Porte da empresa: ME/EPP</p>						
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	30/05/2023 08:01:58
	<p>Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça Móvel Tipo: Encosto , Material: Polipropileno , Altura: 28 CM, Largura: 41 CM, Aplicação: Cadeira , Características Adicionais: Texturizada Porte da empresa: ME/EPP</p>						
17.908.297/0001-90	SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 3.880,0000	R\$ 194.000,0000	29/05/2023 19:28:13
	<p>Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: POLT.ESPERA FIXA 36174/DUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. Poltrona Espera Recepção Fixa Marca: CAVALETTI Modelo: POLTRONA ESPERA FIXA 36174 Linha: DUO Descrição: Estrutura fixa com base de madeira, 04 pés palito em madeira envernizada com sapatas. Encosto e laterais em compensado multilaminado com 13mm de espessura, estofado com espuma expandida/laminada em 2 camadas, a primeira com 20mm de espessura média e densidade de 45Kg/m³ e a segunda com 7mm de espessura média e densidade de 45Kg/m³. Sobre encosto revestido com espuma de 5mm. Assento em compensado multilaminado com 13mm de espessura; estofado com espuma expandida/laminada com 50mm de espessura média e densidade de 33 à 37 Kg/m³ e finalização em fibra de manta de fibra; Suporte L para fixação assento ao encosto em aço SAE 1020; Finalização em fibra de manta 1 camada. Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. Suporte de fixação do assento fabricado em chapa aço estrutural LNE 38 com 4,75mm de espessura. Anéis de encaixe para fixação dos pés fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 38,10 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede. A união dos anéis de encaixe para fixação dos pés no suporte de fixação do assento é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando um conjunto único para posterior montagem. Estrutura da base fixa 4 pés em madeira maciça inseridos sob pressão nos anéis de encaixe de fixação dos pés, travados posteriormente com um parafuso Philips cabeça flangeada em cada um dos pés de madeira. Sapatas antiderrapante inseridas sob pressão nos pés de madeira. Capacidade de carga: 110Kg Dimensões: Altura Total da Cadeira: 780 mm Profundidade Total da Cadeira: 620 mm Largura Total da Cadeira: 615 mm Extensão Vertical do Encosto: 340 mm Largura do Assento: 520 mm Profundidade da Superfície do Assento: 470 mm Altura do Assento: 470 mm Acabamento: Revestimento do encosto e assento: em tecido com aproximadamente 58% de algodão, 21% linho e 21% viscose com gramatura de 681 g/m. Base: em madeira natural com acabamento envernizado. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 4.786,0000	R\$ 239.300,0000	30/05/2023 09:24:58
	<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Espera Recepção Fixa Estrutura fixa com base de madeira, 04 pés palito em madeira envernizada com sapatas. Encosto e laterais em compensado multilaminado com 13mm de espessura, estofado com espuma expandida/laminada em 2 camadas, a primeira com 20mm de espessura média e densidade de 45Kg/m³ e a segunda com 7mm de espessura média e densidade de 45Kg/m³. Sobre encosto revestido com espuma de 5mm. Assento em compensado multilaminado com 13mm de espessura; estofado com espuma expandida/laminada com 50mm de espessura média e densidade de 33 à 37 Kg/m³ e finalização em fibra de manta de fibra; Suporte L para fixação assento ao encosto em aço SAE 1020. Finalização em fibra de manta 1 camada. Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. Suporte de fixação do assento fabricado em chapa aço estrutural LNE 38 com 4,75mm de espessura. Anéis de encaixe para fixação dos pés fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 38,10 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede. A união dos anéis de encaixe para fixação dos pés no suporte de fixação do assento feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando um conjunto único para posterior montagem. Estrutura da base fixa 4 pés em madeira maciça inseridos sob pressão nos anéis de encaixe de fixação dos pés, travados posteriormente com um parafuso Philips cabeça flangeada em cada um dos pés de madeira. Sapatas antiderrapantes inseridas sob pressão nos pés de madeira. Capacidade de carga: 110Kg Dimensões aproximadas: Altura Total: 780mm Profundidade Total: 620mm Largura Total: 615mm Extensão Vertical do Encosto: 340mm Largura do Assento: 520mm Profundidade da Superfície do Assento: 470mm Altura do</p>						

Assento: 470mm Acabamento: Revestimento do encosto e assento: em tecido com aproximadamente 58% de algodão, 21% linho e 21% viscose com gramatura de 681 g/m, cor a definir. Base: em madeira natural com acabamento envernizado. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta utilizada para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.786,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.880,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.000,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.586,6700	03.230.856/0001-41	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.586,6700	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.586,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.530,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.529,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:04:25:543
R\$ 2.520,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:08:51:767
R\$ 2.519,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:10:07:377
R\$ 2.510,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:10:44:297
R\$ 2.509,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:13:38:417
R\$ 2.586,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:13:50:810
R\$ 2.508,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:13:56:153
R\$ 2.507,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:14:56:127
R\$ 2.506,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:13:517
R\$ 2.500,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:15:43:223
R\$ 2.499,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:47:740
R\$ 2.498,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:16:22:360
R\$ 2.497,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:16:28:533
R\$ 2.490,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:16:42:067
R\$ 2.489,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:16:54:657
R\$ 2.480,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:17:11:493
R\$ 2.479,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:17:14:517
R\$ 2.478,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:17:28:650
R\$ 2.477,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:14:953
R\$ 2.477,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:18:48:203
R\$ 2.476,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:52:170
R\$ 2.475,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:19:21:330
R\$ 2.500,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:19:23:440
R\$ 2.474,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:19:39:327
R\$ 2.474,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:20:41:520
R\$ 2.473,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:20:43:523
R\$ 2.473,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:20:47:673
R\$ 2.472,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:20:49:187
R\$ 2.471,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:21:32:450
R\$ 2.470,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:21:33:387
R\$ 2.470,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:21:59:077
R\$ 2.469,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:01:157
R\$ 2.465,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:22:16:807
R\$ 2.464,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:23:360
R\$ 2.290,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:23:17:123
R\$ 2.463,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:23:21:207
R\$ 2.490,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:25:18:617
R\$ 2.400,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:26:05:577
R\$ 2.586,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:27:20:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/07/2023 10:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.490,0000.

Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90
---------------------------	------------------------	---

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Peça móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.025,0000	R\$ 102.500,0000	29/05/2023 16:55:52
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: AUDIPLAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITO DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	100	R\$ 1.034,0000	R\$ 103.400,0000	18/05/2023 15:26:40
Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: CADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Multiuso Retrátil com apoiabrazos Porte da empresa: ME/EPP							
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.034,3300	R\$ 103.433,0000	30/05/2023 08:50:40
Marca: P.MÓVEIS Fabricante: P.MÓVEIS Modelo / Versão: TELA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P.MÓVEIS -Cadeira Multiuso Retrátil com apoiabrazos Porte da empresa: ME/EPP							
17.908.297/0001-90	SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.551,0000	R\$ 155.100,0000	29/05/2023 19:28:13
Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: POLT EXECUTIVA APROX. 43106Z/FLIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4. Cadeira Multiuso Retrátil c/ apoio braço Marca: CAVALETTI Modelo: POLTRONA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO 43106 Z Linha: FLIP Descrição: Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida com 30% de fibra de vidro e estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento em Tela 100% Poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. Assento retrátil fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média e curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, estofado com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m ³ com 50mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado. Mecanismo de articulação injetado em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. Assento dotado de mecanismo basculante com retorno auxiliado pelo usuário. A fixação do assento na estrutura da cadeira é feita pelo mecanismo de articulação e com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Estrutura do apoio-braços integrado a estrutura principal da cadeira fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Apoio de braço fabricado em Polipropileno Copolímero injetado fixado na estrutura por meio de parafusos. Estrutura dos pés dianteiros e traseiros fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de giro do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC, laterais fabricadas em chapa de aço com 3,75 mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50 mm de espessura de parede. Estrutura apoiada sobre 4 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon, sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano. Dimensões: Altura Total da Cadeira: 910 mm Largura Total da Cadeira: 585 mm Extensão Vertical do Encosto: 440 mm Largura do Encosto: 430 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 475 mm Altura do assento: 490mm Acabamento: Revestimento do encosto: em tela cor cinza. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor à definir. Partes injetadas: encosto e carenagem do assento na cor cinza. Apoia Braços na cor preta. Partes metálicas: Pintura na cor cinza. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Porte da empresa: ME/EPP							

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.846,0000	R\$ 184.600,0000	30/05/2023 09:24:58
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Multiuso Retrátil com apoia-braços Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com 30% de fibra de vidro e estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero. Curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento em tela 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média e curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, estofado com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado. Mecanismo de articulação injetado em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. Assento dotado de mecanismo basculante com retorno auxiliado pelo usuário. Fixação do assento na estrutura da cadeira feita pelo mecanismo de articulação e com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Estrutura do apoia-braços integrado a estrutura principal da cadeira fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22mm de diâmetro e 1,90mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Apoio de braço fabricado em polipropileno copolímero injetado fixado na estrutura por meio de parafusos. Estrutura dos pés dianteiros e traseiros fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 1,90mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de giro do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC, laterais fabricadas em chapa de aço com 3,75mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50mm de espessura de parede. Estrutura apoiada sobre 4 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon, sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: Altura Total: 910mm Largura Total: 585mm Extensão Vertical do Encosto: 440mm Largura do Encosto: 430mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 475mm Altura do assento: 490mm Acabamentos: Revestimento do encosto: em tela cor preta 100% poliéster. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto e carenagem do assento na cor preta. Apoia Braços na cor preta. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta utilizada para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	100	R\$ 2.100,0000	R\$ 210.000,0000	29/05/2023 14:15:08
<p>Marca: CAVALETI Fabricante: CAVALETI Modelo / Versão: CAVALETI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Multiuso Retrátil com apoia-braços Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com 30% de fibra de vidro e estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero. Curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento em tela 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. 100Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média e curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, estofado com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado. Mecanismo de articulação injetado em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. Assento dotado de mecanismo basculante com retorno auxiliado pelo usuário. Fixação do assento na estrutura da cadeira feita pelo mecanismo de articulação e com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Estrutura do apoia-braços integrado a estrutura principal da cadeira fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22mm de diâmetro e 1,90mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Apoio de braço fabricado em polipropileno copolímero injetado fixado na estrutura por meio de parafusos. Estrutura dos pés dianteiros e traseiros fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 1,90mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de giro do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC, laterais fabricadas em chapa de aço com 3,75mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50mm de espessura de parede. Estrutura apoiada sobre 4 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon, sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: Altura Total: 910mm Largura Total: 585mm Extensão Vertical do Encosto: 440mm Largura do Encosto: 430mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 475mm Altura do assento: 490mm Acabamentos: Revestimento do encosto: em tela cor preta 100% poliéster. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto e carenagem do assento na cor preta. Apoia Braços na cor preta. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta utilizada para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2.980,0000	R\$ 298.000,0000	30/05/2023 08:01:58

Marca: DLMAIS
Fabricante: DLMAIS
Modelo / Versão: DLMAIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça Mobília Tipo: Apoio Braço , Material: Poliuretano , Cor: Preta , Aplicação: Cadeira Giratória , Características Adicionais: Distância Entre Furos 100mm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.980,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.100,0000	03.230.856/0001-41	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.846,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.551,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.034,3300	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.034,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.025,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.024,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:04:38:457
R\$ 1.020,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:09:02:393
R\$ 1.019,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:09:57:533
R\$ 1.010,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:10:49:203
R\$ 1.034,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:14:02:403
R\$ 1.009,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:14:11:917
R\$ 1.008,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:14:26:980
R\$ 1.007,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:15:05:207
R\$ 1.006,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:16:890
R\$ 1.005,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:15:50:120
R\$ 1.004,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:54:647
R\$ 1.003,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:16:46:020
R\$ 1.002,9000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:16:53:510
R\$ 1.002,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:16:57:173
R\$ 1.002,8900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:17:00:823
R\$ 1.001,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:17:06:657
R\$ 1.000,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:17:09:550
R\$ 999,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:17:54:227
R\$ 998,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:15:700
R\$ 998,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:18:54:297
R\$ 997,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:56:350
R\$ 997,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:19:14:813
R\$ 996,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:19:41:293
R\$ 998,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:20:49:003
R\$ 996,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:20:53:853
R\$ 995,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:20:56:127
R\$ 995,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:21:36:340
R\$ 994,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:21:38:357
R\$ 993,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:22:22:233
R\$ 992,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:24:160
R\$ 990,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:23:18:140
R\$ 991,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:23:26:283
R\$ 905,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:25:39:357
R\$ 950,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:26:33:727
R\$ 900,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:26:49:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/07/2023 10:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 905,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Cadeira com braço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.252,0000	R\$ 250.400,0000	29/05/2023 16:55:52
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: AUDIPLAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITO DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	200	R\$ 1.255,0000	R\$ 251.000,0000	18/05/2023 15:26:40
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: CADEIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Auditório Retrátil com Prancheta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.255,3300	R\$ 251.066,0000	30/05/2023 08:50:40
<p>Marca: P.MÓVEIS Fabricante: P.MÓVEIS Modelo / Versão: AUD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P.MÓVEIS - Cadeira Auditório Retrátil com Prancheta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
17.908.297/0001-90	SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.882,0000	R\$ 376.400,0000	29/05/2023 19:28:13
<p>Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: POLT. EXECUTIVA APROX.43106Z-RETRATIL C/PRANC/FLIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5. Cadeira Auditório Retrátil com Prancheta Marca: CAVALETTI Modelo: POLTRONA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO 43106 Z – Retrátil com Prancheta Linha: FLIP Descrição: Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida com 30% de fibra de vidro e estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento em Tela 100% Poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. Assento retrátil fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média e curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, estofado com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado. Mecanismo de articulação injetado em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. Assento dotado de mecanismo basculante com retorno auxiliado pelo usuário. A fixação do assento na estrutura da cadeira é feita pelo mecanismo de articulação e com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Estrutura do apoio-braços integrado a estrutura principal da cadeira fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Apoio de braço fabricado em Polipropileno Copolímero injetado fixado na estrutura por meio de parafusos. Prancheta fabricada em MDF melamínico com 18 mm de espessura média e bordas protegidas por acabamento de borda, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade indicando a quantidade de cada uma no momento da compra. Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00 mm de espessura. A fixação da prancheta no mecanismo é feita por parafusos auto atarraxante de 4,8 mm de diâmetro. Estrutura dos pés dianteiros e traseiros fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de giro do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC, laterais fabricadas em chapa de aço com 3,75 mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50 mm de espessura de parede. Estrutura apoiada sobre 4 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon, sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano. Dimensões: Altura Total da Cadeira: 910 mm Largura Total da Cadeira: 585 mm Extensão Vertical do Encosto: 440 mm Largura do Encosto: 430 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 475 mm Altura do assento: 490mm Altura do chão até o braço (maior distância): 690 mm Largura Total da Prancheta: 240 mm Profundidade Total da Prancheta: 360 mm Acabamento: Revestimento do encosto: em tela cor cinza. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor à definir. Partes injetadas: encosto e carenagem do assento na cor cinza. Apoia Braços na cor preta. Prancheta: em BP cinza. Partes metálicas: Pintura na cor cinza. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E	Não	Não	200	R\$ 2.046,0000	R\$ 409.200,0000	30/05/2023 09:24:58

COMERCIO
LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Auditório Retrátil com Prancheta Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida com 30% de fibra de vidro e estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero. Curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento em tela 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média e curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, estofado com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado. Mecanismo de articulação injetado em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. Assento dotado de mecanismo basculante com retorno auxiliado pelo usuário. Fixação do assento na estrutura da cadeira feita pelo mecanismo de articulação e com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebatadas na madeira. Estrutura do apoio-braços integrado a estrutura principal da cadeira fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22mm de diâmetro e 1,90mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Apoio de braço fabricado em polipropileno copolímero injetado fixado na estrutura por meio de parafusos. Prancheta fabricada em MDF melamínico com 18mm de espessura média e bordas protegidas por acabamento de borda, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade indicando a quantidade de cada uma no momento da compra. Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00mm de espessura. Fixação da prancheta no mecanismo feita por parafusos auto atarraxantes de 4,8mm de diâmetro. Estrutura dos pés dianteiros e traseiros fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 1,90mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de giro do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC, laterais fabricadas em chapa de aço com 3,75mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50mm de espessura de parede. Estrutura apoiada sobre 04 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon, sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: Altura Total: 910mm Largura Total: 585mm Extensão Vertical do Encosto: 440mm Largura do Encosto: 430mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 475mm Altura do assento: 490mm Altura do chão até o braço (maior distância): 690mm Largura Total da Prancheta: 240mm Profundidade Total da Prancheta: 360 mm Acabamento: Revestimento do encosto: em tela cor preta 100% poliéster. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto e carenagem do assento na cor preta. Apoia braços na cor preta. Prancheta: em BP cinza. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta utilizada para a pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 2.800,0000	R\$ 560.000,0000	30/05/2023 08:01:58
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DLMAIS

Fabricante: DLMAIS

Modelo / Versão: DLMAIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Fixo , Material Assento/Encosto: Alumínio , Quantidade De Pés: 4 UN, Tratamento Superficial: Alumínio , Características Adicionais: Fixa, Empilhável

Porte da empresa: ME/EPP

03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	200	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	29/05/2023 14:15:08
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: CVALETI

Fabricante: CVALETI

Modelo / Versão: CVALETI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Auditório Retrátil com Prancheta Encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida com 30% de fibra de vidro e estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero. Curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. 200Revestimento em tela 100% poliéster fixada na estrutura de sustentação interna por grampos com acabamento zincado. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média e curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, estofado com espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado. Mecanismo de articulação injetado em poliamida 6.6 com 30% de reforço de fibra de vidro. Assento dotado de mecanismo basculante com retorno auxiliado pelo usuário. Fixação do assento na estrutura da cadeira feita pelo mecanismo de articulação e com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebatadas na madeira. Estrutura do apoio-braços integrado a estrutura principal da cadeira fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22mm de diâmetro e 1,90mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Apoio de braço fabricado em polipropileno copolímero injetado fixado na estrutura por meio de parafusos. Prancheta fabricada em MDF melamínico com 18mm de espessura média e bordas protegidas por acabamento de borda, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade indicando a quantidade de cada uma no momento da compra. Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00mm de espessura. Fixação da prancheta no mecanismo feita por parafusos auto atarraxantes de 4,8mm de diâmetro. Estrutura dos pés dianteiros e traseiros fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 1,90mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de giro do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40mm de diâmetro e 2,25mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC,

laterais fabricadas em chapa de aço com 3,75mm de espessura, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com 1,50mm de espessura de parede. Estrutura apoiada sobre 04 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon, sem capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: Altura Total: 910mm Largura Total: 585mm Extensão Vertical do Encosto: 440mm Largura do Encosto: 430mm Profundidade da Superfície do Assento: 465mm Largura do Assento: 475mm Altura do assento: 490mm Altura do chão até o braço (maior distância): 690mm Largura Total da Prancheta: 240mm Profundidade Total da Prancheta:360 mm Acabamento: Revestimento do encosto: em tela cor preta 100% poliéster. Revestimento do assento: em tecido 100% poliéster cor a definir. Partes injetadas: encosto e carenagem do assento na cor preta. Apoia braços na cor preta. Prancheta: em BP cinza. Partes metálicas: Pintura na cor preta. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. Tinta utilizada para apintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, com camada média mínima de 60 microns de espessura. Peças curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	03.230.856/0001-41	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.800,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.046,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.882,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.255,3300	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.255,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.252,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.251,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:04:47:777
R\$ 1.250,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:09:28:223
R\$ 1.249,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:09:46:400
R\$ 1.240,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:10:56:237
R\$ 1.255,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:14:10:960
R\$ 1.239,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:14:24:383
R\$ 1.230,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:14:47:253
R\$ 1.229,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:18:863
R\$ 1.228,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:15:55:373
R\$ 1.227,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:56:450
R\$ 1.227,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:16:53:470
R\$ 1.226,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:17:02:813
R\$ 1.126,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:17:09:367
R\$ 1.125,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:17:12:420
R\$ 1.125,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:18:02:833
R\$ 1.124,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:20:950
R\$ 1.124,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:19:03:327
R\$ 1.123,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:19:41:770
R\$ 1.122,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:20:58:620
R\$ 1.121,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:21:00:347
R\$ 1.120,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:21:41:153
R\$ 1.119,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:02:087
R\$ 1.118,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:22:32:750
R\$ 1.117,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:35:137
R\$ 1.090,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:23:19:093
R\$ 1.116,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:23:31:427
R\$ 1.008,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:26:01:710
R\$ 1.025,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:26:44:450
R\$ 1.050,0000	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:27:54:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/07/2023 10:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.008,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Banco giratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.029,0000	R\$ 51.450,0000	29/05/2023 16:55:52
<p>Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: QUICK BANQUETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITO DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	50	R\$ 1.041,0000	R\$ 52.050,0000	18/05/2023 15:26:40
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: BANQUETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta Móvel Alta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.041,6700	R\$ 52.083,5000	30/05/2023 08:50:40
<p>Marca: P.MÓVEIS Fabricante: P.MÓVEIS Modelo / Versão: BANQUETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P.MÓVEIS - Banqueta Móvel Alta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
17.908.297/0001-90	SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.562,0000	R\$ 78.100,0000	29/05/2023 19:28:13
<p>Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS Modelo / Versão: BANQUETA MÉDIA C/ENCOSTO/A50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6. Banqueta Móvel Alta Marca: SECURIT Modelo: BANQUETA MÉDIA C/ ENCOSTO Linha: A50 Descrição: Totalmente em aço composto por 4 pernas, 4 travessas das pernas, 4 prolongadores de perna, 1 assento e encosto. As pernas são fabricadas com aço 1,9mm de espessura, estampados em configuração geométrica com 4 furos para regulagem de altura através do prolongador de pernas. As travessas das pernas deverão ser fabricadas com aço de 1,5mm de espessura, estampados em configuração geométrica. Os assentos serão fabricados em aço com no mínimo 0,9mm de espessura, estampados pelo processo de repuxo e com uma travessa de reforço fabricado em aço 0,9mm. As pernas serão soldadas pelo processo MIG, às travessas da perna e ao assento, formando uma estrutura rígida e resistente. Os prolongadores de pernas são fabricados em tubo com 19,1mm de espessura, parede de 1,5mm e 168mm de comprimento, com 1 furo de 9,3mm de diâmetro equidistante a 20mm da extremidade. O encosto da banquetta será fabricado em aço com no mínimo 0.75mm de espessura, estampado em configuração geométrica, medindo aproximadamente 339,8mm de largura x 115mm de altura e fixado ao assento através de suporte fabricado em aço com 4,75mm de espessura x 25,4mm de largura e 530,6mm de comprimento, estampado em configuração específica, com 6 furos, 3 em cada extremidade, possibilitando 3 regulagens na profundidade e 3 regulagens na altura. Medidas da banquetta móvel: Largura do assento: 330mm Largura da estrutura: 435mm Altura do assento, regulável em 4 níveis: 653/678/703/728mm Altura total com encosto, regulável: 968 a 1073mm Altura do encosto regulável: 315 a 415mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	50	R\$ 1.800,0000	R\$ 90.000,0000	29/05/2023 14:15:08
<p>Marca: CAVALETI Fabricante: CAVALETI Modelo / Versão: CAVALETI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta Móvel Alta Totalmente em aço composta por 4 pernas, 4 travessas das pernas, 4 prolongadores de perna, 1 assento e encosto. As pernas deverão ser fabricadas com aço 1,9mm de espessura, estampados em configuração geométrica com 4 furos para regulagem de altura através do prolongador de pernas. As travessas das pernas deverão ser fabricadas com aço de 1,5mm de espessura, estampados em configuração geométrica. Os assentos deverão ser fabricados em aço com no mínimo 0,9mm de espessura, estampados pelo processo de repuxo e com uma travessa de reforço fabricado em aço 0,9mm. As pernas deverão ser soldadas pelo processo MIG, às travessas da perna e ao assento, formando uma estrutura rígida e resistente. Os prolongadores de pernas são fabricados em tubo com 19,1mm de espessura, parede de 1,5mm e 168mm de comprimento, com 1 furo de 9,3mm de diâmetro equidistante a 20mm da extremidade. O encosto da banquetta deverá ser fabricado em aço com no mínimo 0.75mm de espessura, estampado em configuração geométrica, medindo aproximadamente 339,8mm de largura x 115mm de altura e fixado ao assento através de suporte fabricado em aço com 4,75mm de espessura x 25,4mm de largura e 530,6mm de comprimento, estampado em configuração específica, com 6 furos, 3 em cada extremidade, possibilitando 3 regulagens na profundidade e 3 regulagens na altura. Medidas da banquetta: Largura do assento: 330mm Largura da estrutura: 435mm 50Altura do assento, regulável em 4 níveis: 653/678/703/728mm Altura total com encosto, regulável: 968 a 1073mm Altura do encosto regulável: 315 a 415mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.926,0000	R\$ 96.300,0000	30/05/2023 09:24:58
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta Móvel Alta Totalmente em aço composta por 4 pernas, 4 travessas das pernas, 4 prolongadores de perna, 1 assento e encosto. As pernas deverão ser fabricadas com aço 1,9mm de espessura, estampados em configuração geométrica com 4 furos para regulagem de altura através do prolongador de pernas. As travessas das pernas deverão ser fabricadas com aço de 1,5mm de espessura, estampados em configuração geométrica. Os assentos deverão ser fabricados em aço com no mínimo 0,9mm de espessura, estampados pelo processo de repuxo e com uma travessa de reforço fabricado em aço 0,9mm. As pernas deverão ser soldadas pelo processo MIG, às travessas da perna e ao assento, formando uma estrutura rígida e resistente. Os prolongadores de pernas são fabricados em tubo com 19,1mm de espessura, parede de 1,5mm e 168mm de comprimento, com 1 furo de 9,3mm de diâmetro equidistante a 20mm da extremidade. O encosto da banquetta deverá ser fabricado em aço com no mínimo 0.75mm de espessura, estampado em configuração geométrica, medindo aproximadamente 339,8mm de largura x 115mm de altura e fixado ao assento através de suporte fabricado em aço com 4,75mm de espessura x 25,4mm de largura e 530,6mm de comprimento, estampado em configuração específica, com 6 furos, 3 em cada extremidade, possibilitando 3 regulagens na profundidade e 3 regulagens na altura. Medidas da banquetta: Largura do assento: 330mm Largura da estrutura: 435mm Altura do assento, regulável em 4 níveis: 653/678/703/728mm Altura total com encosto, regulável: 968 a 1073mm Altura do encosto regulável: 315 a 415mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.500,0000	R\$ 125.000,0000	30/05/2023 08:01:58
<p>Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro , Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.926,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.800,0000	03.230.856/0001-41	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.562,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.041,6700	04.142.739/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.041,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.029,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.028,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:04:53:623
R\$ 1.020,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:09:39:220
R\$ 1.019,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:09:52:023
R\$ 1.010,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:11:02:853
R\$ 1.009,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:14:30:707
R\$ 1.041,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:14:45:587
R\$ 1.005,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:14:56:413
R\$ 1.004,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:15:21:073
R\$ 1.003,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:16:02:853
R\$ 1.002,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:16:05:660
R\$ 1.001,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:16:59:337
R\$ 1.000,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:17:06:400
R\$ 999,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:18:13:300
R\$ 998,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:18:21:790
R\$ 998,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:19:07:970
R\$ 997,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:19:42:607
R\$ 997,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:21:04:503
R\$ 996,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:21:06:153
R\$ 995,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:22:46:077
R\$ 994,9900	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:22:58:147
R\$ 990,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:23:20:150
R\$ 994,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:23:35:400
R\$ 990,0000	17.908.297/0001-90	30/05/2023 10:26:19:733
R\$ 983,0000	18.493.830/0001-63	30/05/2023 10:27:23:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/07/2023 10:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 990,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 2 - Módulo de trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.000,0000	R\$ 200.000,0000	24/05/2023 10:44:41
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Atendimento 1600x800x735mm (LxPxH) Mesa de trabalho autoportante retangular com caixa de tomadas. Tampo com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Faces laterais com bordas retas em poliestireno de alto impacto de no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário, em poliestireno de alto impacto de no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Caixa de tomadas nas dimensões de 300mm de largura X 100mm de profundidade, fabricada em aço chapa 20 (0,9mm) e berço também em aço com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 800mm de profundidade X 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50mm X 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Extremidade inferior das colunas com sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Duas travessas estruturais (longarinas), em tubo de aço retangular nas dimensões 50mm X 25mm com no mínimo 1,5mm de espessura com função de sustentar e estabilizar as mesas de trabalho e fazer a ligação entre os pedestais e superfícies. Retaguarda Frontal de no mínimo 18mm de espessura e 300mm de altura fabricada em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), revestido em ambos os lados com laminado melamínico BP. Bordas retas em poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) na cor do laminado. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob a superfície de trabalho. Acabamento: Partes metálicas aparentes pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.080,0000	R\$ 204.000,0000	29/05/2023 16:55:52
<p>Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L-CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	50	R\$ 4.083,0000	R\$ 204.150,0000	18/05/2023 15:26:48
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Atendimento 1600x800x735mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.083,0000	R\$ 204.150,0000	29/05/2023 20:21:50
<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 2001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Atendimento 1600x800x735mm (LxPxH) Mesa de trabalho autoportante retangular com caixa de tomadas. Tampo com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Faces laterais com bordas retas em poliestireno de alto impacto de no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário, em poliestireno de alto impacto de no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Caixa de tomadas nas dimensões de 300mm de largura X 100mm de profundidade, fabricada em aço chapa 20 (0,9mm) e berço também em aço com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 800mm de profundidade X 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50mm X 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Extremidade inferior das colunas com sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Duas travessas estruturais (longarinas), em tubo de aço retangular nas dimensões 50mm X 25mm com no mínimo 1,5mm de espessura com função de sustentar e estabilizar as mesas de trabalho e fazer a ligação entre os pedestais e superfícies. Retaguarda Frontal de no mínimo 18mm de espessura e 300mm de altura fabricada em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), revestido em ambos os lados com laminado melamínico BP. Bordas retas em poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) na cor do laminado. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob a superfície de trabalho. Acabamento: Partes metálicas aparentes pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à</p>							

	câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: ME/EPP						
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 4.083,6700	R\$ 204.183,5000	29/05/2023 14:48:11
	Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Atendimento 1600x800x735mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	50	R\$ 4.309,0000	R\$ 215.450,0000	29/05/2023 16:43:16
	Marca: sular Fabricante: sular Modelo / Versão: sular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Atendimento 1600x800x735mm (LxPxH) Mesa de trabalho autoportante retangular com caixa de tomadas. Tampo com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Faces laterais com bordas retas em poliestireno de alto impacto de no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário, em poliestireno de alto impacto de no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Caixa de tomadas nas dimensões de 300mm de largura X 100mm de profundidade, fabricada em aço chapa 20 (0,9mm) e berço também em aço com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 800mm de profundidade X 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50mm X 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Extremidade inferior das colunas com sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Duas travessas estruturais (longarinas), em tubo de aço retangular nas dimensões 50mm X 25mm com no mínimo 1,5mm de espessura com função de sustentar e estabilizar as mesas de trabalho e fazer a ligação entre os pedestais e superfícies. Retaguarda Frontal de no mínimo 18mm de espessura e 300mm de altura fabricada em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), revestido em ambos os lados com laminado melamínico BP. Bordas retas em poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) na cor do laminado. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob a superfície de trabalho. Acabamento: Partes metálicas aparentes pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 6.125,0000	R\$ 306.250,0000	29/05/2023 18:34:24
	Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: MESA DE TRAB. RET./AUTOPORTANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa de trabalho autoportante retangular com caixa de tomadas. Tampo com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário, em poliestireno de alto impacto com no 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia. Uma caixa de tomadas nas dimensões de 300mm de largura X 100mm de profundidade fabricada em aço chapa 20 (0,9mm) e berço também em aço com furação para 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 800mm de profundidade X 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50mm X 50 mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Duas travessas estruturais (longarinas), em tubo de aço retangular nas dimensões 50mm X 25mm com no mínimo 1,5mm de espessura com função de sustentar e estabilizar as mesas de trabalho e fazer a ligação entre os pedestais e superfícies. Retaguarda Frontal com no mínimo 18mm de espessura e 300mm de altura fabricada em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), revestido em ambos os lados com laminado melamínico BP. Bordas retas em poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) na cor do laminado. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob a superfície de trabalho. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 7.500,0000	R\$ 375.000,0000	30/05/2023 08:01:58
	Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Material: Mdp 25mm , Dimensões Mesa Escritório: Comprimento: 3000mm Largura: 1200mm. Altura: 740mm M, Características Adicionais: Base Com 2 Sapatas Niveladoras Embutidas Em Nylon , Revestimento: Melamínico Com Espessura De 0,2mm, Testurizado, S , Cor: Cerezo Leon , Tipo: Retangular Com 2 Tampos , Aplicação: Reuniões E Trabalho. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917

R\$ 6.125,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.309,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.083,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.083,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.083,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.080,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.980,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:31:32:107
R\$ 5.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:34:40:640
R\$ 3.979,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:34:49:803
R\$ 4.083,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:35:33:217
R\$ 3.800,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:36:57:273
R\$ 3.790,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:38:17:223
R\$ 4.500,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:38:35:180
R\$ 3.780,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:38:47:337
R\$ 3.700,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:39:05:903
R\$ 3.690,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:39:44:817
R\$ 3.650,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:41:00:237
R\$ 3.200,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:41:04:820
R\$ 3.000,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:41:13:630
R\$ 2.990,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:41:48:290
R\$ 4.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:42:00:703
R\$ 2.000,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:42:01:390
R\$ 3.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:42:33:963
R\$ 1.059,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:42:37:523
R\$ 3.750,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:42:56:730
R\$ 1.118,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:43:29:690
R\$ 2.800,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:43:36:530
R\$ 1.500,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:44:28:460
R\$ 2.750,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:45:49:167
R\$ 1.480,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:47:49:453

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:02:23:563	22/06/2023 14:05:02:080	Fornecedor enviou lance	R\$ 3.999,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.480,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.118,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 2.990,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.059,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.

Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96
---------------------------	------------------------	---

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 8 - Grupo 2 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 6.200,0000	R\$ 155.000,0000	24/05/2023 10:44:41
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Napoli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Dupla 02 lugares 1350x1200x735mm (LxPxH) Tampos com 1350mm de largura, 600mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestidos em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário e aproximação, em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Caixa de tomadas individual em aço com tampa basculante nas dimensões de 300mm de largura e 115mm de profundidade com berço também em aço com furação para no mínimo 04 tomadas elétricas e 03 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 1200mm de profundidade e 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50 x 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Travessas horizontais estruturais (uma por tampo) em tubo de aço retangular nas dimensões 50x25mm com no mínimo 1,5 mm de espessura com função de sustentar e estabilizar as mesas de trabalho e fazer a ligação entre os pedestais e superfícies. Calha horizontal central eletrificável para passagem de fios e cabos medindo cada posto duplo 1350mm de largura x 307mm de profundidade e 70mm de altura fixada nas travessas estruturais da mesa, fabricada totalmente em aço com espessura mínima de 1,2mm. A calha deverá ter furos para passagem de cabos e aberturas laterais para facilitar o acesso às instalações. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob as superfícies de trabalho. Painel Frontal superior em vidro laminado translúcido com 08mm de espessura, embutido em cava no eixo da plataforma e fixado as travessas estruturais através de suportes específicos. Dimensões painel superior por posto (LxPxH)= 1350x8x375mm Dimensões por posto (LxPxH)= 1350x600x735mm Dimensões totais (LxPxH)= 1350x1200x735mm Acabamento: Partes metálicas pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: NAPOLI Porte da empresa: ME/EPP</p>							
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 6.210,0000	R\$ 155.250,0000	29/05/2023 16:55:52
<p>Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L-CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	25	R\$ 6.214,0000	R\$ 155.350,0000	18/05/2023 15:26:48
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: PLATAFORMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Dupla 02 lugares 1350x1200x735mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 6.214,0000	R\$ 155.350,0000	29/05/2023 20:21:50
<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 2001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Dupla 02 lugares 1350x1200x735mm (LxPxH) Tampos com 1350mm de largura, 600mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestidos em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário e aproximação, em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Caixa de tomadas individual em aço com tampa basculante nas dimensões de 300mm de largura e 115mm de profundidade com berço também em aço com furação para no mínimo 04 tomadas elétricas e 03 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 1200mm de profundidade e 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50 x 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Travessas horizontais estruturais (uma por tampo) em tubo de aço retangular nas dimensões 50x25mm com no mínimo 1,5 mm de espessura com função de sustentar e estabilizar as mesas de trabalho e fazer a ligação entre os pedestais e</p>							

	<p>superfícies. Calha horizontal central eletrificável para passagem de fios e cabos medindo cada posto duplo 1350mm de largura x 307mm de profundidade e 70mm de altura fixada nas travessas estruturais da mesa, fabricada totalmente em aço com espessura mínima de 1,2mm. A calha deverá ter furos para passagem de cabos e aberturas laterais para facilitar o acesso às instalações. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob as superfícies de trabalho. Pannel Frontal superior em vidro laminado translúcido com 08mm de espessura, embutido em cava no eixo da plataforma e fixado as travessas estruturais através de suportes específicos. Dimensões painel superior por posto (LxPxH)= 1350x8x375mm Dimensões por posto (LxPxH)= 1350x600x735mm Dimensões totais (LxPxH)= 1350x1200x735mm Acabamento: Partes metálicas pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 6.214,6700	R\$ 155.366,7500	29/05/2023 14:48:11
	<p>Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Dupla 02 lugares 1350x1200x735mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	25	R\$ 6.453,0000	R\$ 161.325,0000	29/05/2023 16:43:16
	<p>Marca: sular Fabricante: sular Modelo / Versão: sular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 - Plataforma Dupla 02 lugares 1350x1200x735mm (LxPxH) Tampo com 1350mm de largura, 600mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestidos em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário e aproximação, em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Caixa de tomadas individual em aço com tampa basculante nas dimensões de 300mm de largura e 115mm de profundidade com berço também em aço com furação para no mínimo 04 tomadas elétricas e 03 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação dos tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 1200mm de profundidade e 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50 x 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Travessas horizontais estruturais (uma por tampo) em tubo de aço retangular nas dimensões 50x25mm com no mínimo 1,5 mm de espessura com função de sustentar e estabilizar as mesas de trabalho e fazer a ligação entre os pedestais e superfícies. Calha horizontal central eletrificável para passagem de fios e cabos medindo cada posto duplo 1350mm de largura x 307mm de profundidade e 70mm de altura fixada nas travessas estruturais da mesa, fabricada totalmente em aço com espessura mínima de 1,2mm. A calha deverá ter furos para passagem de cabos e aberturas laterais para facilitar o acesso às instalações. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob as superfícies de trabalho. Pannel Frontal superior em vidro laminado translúcido com 08mm de espessura, embutido em cava no eixo da plataforma e fixado as travessas estruturais através de suportes específicos. Dimensões painel superior por posto (LxPxH)= 1350x8x375mm Dimensões por posto (LxPxH)= 1350x600x735mm Dimensões totais (LxPxH)= 1350x1200x735mm Acabamento: Partes metálicas pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas.</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 7.400,0000	R\$ 185.000,0000	30/05/2023 08:01:58
	<p>Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Tipo: Plataforma , Componentes: 02 Mesas , Comprimento: 120 CM, Largura: 160 CM, Altura: 0,76 M, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metal , Cor: Cinza , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Tampo: Madeira Mdp Porte da empresa: ME/EPP</p>						
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 9.322,0000	R\$ 233.050,0000	29/05/2023 18:34:24
	<p>Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: MESA DE TRAB. DUPLA/PLATAFORMA Descrição Ofertado: Descrição: Tampo com 1350mm de largura, 600mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestidos em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário e aproximação, em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Caixa de tomadas individual em aço com tampa basculante nas dimensões de 300mm de largura e 115mm de profundidade com berço também em aço com furação para 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação dos tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 1200mm de profundidade e 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50 x 50 mm com 1,5 mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com</p>						

nivelador de altura. Travessas horizontais estruturais (uma por tampo) em tubo de aço retangular nas dimensões 50x25mm com 1,5 mm de espessura com função de sustentar e estabilizar as mesas de trabalho e fazer a ligação entre os pedestais e superfícies. Calha horizontal central eletrificável para passagem de fios e cabos medindo cada posto duplo 1350mm de largura x 307mm de profundidade e 70mm de altura fixada nas travessas estruturais da mesa, fabricada totalmente em aço com espessura de 1,2mm. Esta calha terá furos para passagem de cabos e aberturas laterais para facilitar o acesso às instalações. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob as superfícies de trabalho. Pannel Frontal superior em vidro laminado translúcido com 8mm de espessura. O pannel deverá ser embutido em cava no eixo da plataforma e fixado as travessas estruturais através de suportes específicos. Dimensões pannel superior por posto (LxPxH)= 1350x8x375mm Dimensões por posto (LxPxH)= 1350x600x735mm Dimensões totais (LxPxH)= 1350x1200x735mm Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.322,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 7.400,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.453,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.214,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.214,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.214,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.210,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.200,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.180,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:31:49:673
R\$ 7.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:34:55:267
R\$ 6.214,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:35:59:723
R\$ 6.000,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:02:143
R\$ 5.999,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:38:26:667
R\$ 6.500,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:38:47:377
R\$ 5.900,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:38:54:293
R\$ 5.800,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:39:17:903
R\$ 5.790,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:39:54:070
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:40:59:380
R\$ 4.990,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:41:07:760
R\$ 4.900,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:41:28:113
R\$ 4.890,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:41:56:413
R\$ 6.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:42:09:133
R\$ 4.000,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:42:15:887
R\$ 5.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:42:29:703
R\$ 1.585,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:42:45:160
R\$ 5.990,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:43:11:670
R\$ 2.004,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:43:38:300
R\$ 4.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:43:47:767
R\$ 3.000,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:44:36:957
R\$ 3.500,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:00:387
R\$ 2.990,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:47:43:627

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:02:23:563	22/06/2023 14:05:02:080	Fornecedor enviou lance	R\$ 5.999,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.990,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.004,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.890,0000. Motivo: Proposta de Preços

		não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.585,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 5.990,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 9 - Grupo 2 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.000,0000	R\$ 48.000,0000	24/05/2023 10:44:41
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Simples 01 lugar 1200x600x735mm (LxPxH) Tampo com 1200mm de largura, 600mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário e aproximação, em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Caixa de tomadas individual em aço com tampa basculante nas dimensões de 300mm de largura e 115mm de profundidade com berço também em aço com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação do tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 600mm de profundidade e 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50 x 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Travessa horizontal estrutural em tubo de aço retangular de 50 x 25mm com no mínimo 1,5mm de espessura com função de sustentar e estabilizar a mesa de trabalho. Calha horizontal eletrificável para passagem de fios e cabos medindo 1200mm de largura x 150mm de profundidade e 70mm de altura fixada nas travessas estruturais da mesa, fabricada em aço com espessura mínima de 1,2mm. Esta calha deverá ter furos para passagem de cabos e aberturas laterais para facilitar o acesso às instalações. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob as superfícies de trabalho. Retaguarda Frontal em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), com as faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas laterais e inferior retas em poliestireno com no mínimo 1mm de espessura e borda superior, em contato com o usuário em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm. A retaguarda terá altura mínima de 300 mm e será fixada na frente dos pedestais. Painel Frontal superior em vidro laminado translúcido com 08mm de espessura, embutido em cava e fixado à travessa estrutural através de suportes específicos. Dimensões painel superior por posto (LxPxH)= 1200x8x375mm Dimensões por posto (LxPxH)= 1200x600x735mm Dimensões totais (LxPxH)= 1200x618x735mm Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster), através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.030,0000	R\$ 48.360,0000	29/05/2023 16:55:52
<p>Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L- CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	12	R\$ 4.040,0000	R\$ 48.480,0000	18/05/2023 15:26:48
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: PLATAFORMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Simples 01 lugar 1200x600x735mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							

27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.040,0000	R\$ 48.480,0000	29/05/2023 20:21:50
<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 2001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Simples 01 lugar 1200x600x735mm (LxPxH) Tampo com 1200mm de largura, 600mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário e aproximação, em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Caixa de tomadas individual em aço com tampa basculante nas dimensões de 300mm de largura e 115mm de profundidade com berço também em aço com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação do tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 600mm de profundidade e 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50 x 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Travessa horizontal estrutural em tubo de aço retangular de 50 x 25mm com no mínimo 1,5mm de espessura com função de sustentar e estabilizar a mesa de trabalho. Calha horizontal eletrificável para passagem de fios e cabos medindo 1200mm de largura x 150mm de profundidade e 70mm de altura fixada nas travessas estruturais da mesa, fabricada em aço com espessura mínima de 1,2mm. Esta calha deverá ter furos para passagem de cabos e aberturas laterais para facilitar o acesso às instalações. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob as superfícies de trabalho. Retaguarda Frontal em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), com as faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas laterais e inferior retas em poliestireno com no mínimo 1mm de espessura e borda superior, em contato com o usuário em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm. A retaguarda terá altura mínima de 300 mm e será fixada na frente dos pedestais. Painel Frontal superior em vidro laminado translúcido com 08mm de espessura, embutido em cava e fixado à travessa estrutural através de suportes específicos. Dimensões painel superior por posto (LxPxH)= 1200x8x375mm Dimensões por posto (LxPxH)= 1200x600x735mm Dimensões totais (LxPxH)= 1200x618x735mm Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster), através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	12	R\$ 4.040,6700	R\$ 48.488,0400	29/05/2023 14:48:11
<p>Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Simples 01 lugar 1200x600x735mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	12	R\$ 4.938,0000	R\$ 59.256,0000	29/05/2023 16:43:16
<p>Marca: sular Fabricante: sular Modelo / Versão: sular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Simples 01 lugar 1200x600x735mm (LxPxH) Tampo com 1200mm de largura, 600mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário e aproximação, em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Caixa de tomadas individual em aço com tampa basculante nas dimensões de 300mm de largura e 115mm de profundidade com berço também em aço com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação do tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 600mm de profundidade e 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50 x 50mm com no mínimo 1,5mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Travessa horizontal estrutural em tubo de aço retangular de 50 x 25mm com no mínimo 1,5mm de espessura com função de sustentar e estabilizar a mesa de trabalho. Calha horizontal eletrificável para passagem de fios e cabos medindo 1200mm de largura x 150mm de profundidade e 70mm de altura fixada nas travessas estruturais da mesa, fabricada em aço com espessura mínima de 1,2mm. Esta calha deverá ter furos para passagem de cabos e aberturas laterais para facilitar o acesso às instalações. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob as superfícies de trabalho. Retaguarda Frontal em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), com as faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas laterais e inferior retas em poliestireno com no mínimo 1mm de espessura e borda superior, em contato com o usuário em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm. A retaguarda terá altura mínima de 300 mm e será fixada na frente dos pedestais. Painel Frontal superior em vidro laminado translúcido com 08mm de espessura, embutido em cava e fixado à travessa estrutural através de suportes específicos. Dimensões painel superior por posto (LxPxH)= 1200x8x375mm Dimensões por posto (LxPxH)= 1200x600x735mm Dimensões totais (LxPxH)= 1200x618x735mm Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster), através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	12	R\$ 6.061,0000	R\$ 72.732,0000	29/05/2023 18:34:24
<p>Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: MESA DE TRAB. SIMPLES/PLATAFORMA</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Tampo com 1200mm de largura, 600mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e bordas ativas, em contato com o usuário e aproximação, em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Caixa de tomadas individual em aço com tampa basculante nas dimensões de 300mm de largura e 115mm de profundidade com berço também em aço com furação para 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será encaixada sobre o tampo. Fixação do tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com pedestais finais medindo 600 mm de profundidade e 710mm de altura fabricados em tubo de aço de 50 x 50 mm com 1,5 mm de espessura composto por duas colunas verticais e uma travessa horizontal superior, devendo ser soldadas entre si em ângulo de 45° em forma de pórtico "U". Na extremidade inferior das colunas teremos sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Travessa horizontal estrutural em tubo de aço retangular de 50 x 25 mm com 1,5 mm de espessura com função de sustentar e estabilizar a mesa de trabalho. Calha horizontal eletrificável para passagem de fios e cabos medindo 1200mm de largura x 150 mm de profundidade e 70mm de altura fixada nas travessas estruturais da mesa, fabricada em aço com espessura de 1,2mm. Esta calha deverá ter furos para passagem de cabos e aberturas laterais para facilitar o acesso às instalações. Vertebra em poliestireno para subida de cabeamento fixada sob as superfícies de trabalho. Retaguarda Frontal em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), com as faces revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas laterais e inferior retas em poliestireno com 1mm de espessura e borda superior, em contato com o usuário em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura, com raios de 2,5mm. A retaguarda terá altura de 300 mm e será fixada na frente dos pedestais. Painel Frontal superior em vidro laminado translúcido com 8mm de espessura. O painel deverá ser embutido em cava e fixado a travessa estrutural através de suportes específicos. Dimensões painel superior por posto (LxPxH)= 1200x8x375mm Dimensões por posto (LxPxH)= 1200x600x735mm Dimensões totais (LxPxH)= 1200x618x735mm Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 7.200,0000	R\$ 86.400,0000	30/05/2023 08:01:58
Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.200,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.061,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.938,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.040,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.040,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.040,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.030,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.980,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:32:02:220
R\$ 5.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:35:05:010
R\$ 4.040,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:36:04:683
R\$ 3.800,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:07:063
R\$ 4.500,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:38:59:480
R\$ 3.790,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:39:02:900
R\$ 3.700,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:39:22:787
R\$ 3.690,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:39:59:817
R\$ 3.500,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:40:51:973
R\$ 3.000,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:41:13:427
R\$ 2.990,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:42:02:200
R\$ 4.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:42:16:473
R\$ 3.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:42:24:907
R\$ 2.000,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:42:27:830
R\$ 1.250,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:43:09:180
R\$ 3.790,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:43:24:063
R\$ 1.352,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:43:47:813
R\$ 1.213,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:44:41:270
R\$ 2.750,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:06:147
R\$ 1.400,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:47:36:173

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
----------	-----------------------------	---------------------------	-------------------	----------------

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.352,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 2.990,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.213,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.790,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 10 - Grupo 2 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.900,0000	R\$ 39.000,0000	24/05/2023 10:44:41
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Redonda D=1200mm Mesa redonda medindo 1200mm de diâmetro e 735mm altura, composto por tampo e estrutura com pedestal central com caixa de tomadas. Tampo circular com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Bordas em poliestireno com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Deverá possuir um rasgo central circular para caixa de tomadas. A caixa terá tampa basculante, fabricada em aço com medida final de 210 mm de diâmetro e 1,9mm de espessura, com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3RJ (lógicas). A caixa de tomadas será fixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com base confeccionada em aço formato quadrado com os vértices arredondados medindo 550 x 550mm com 6,35mm de espessura, com 4 espaçadores fabricados com tubo de aço trefilado com 9,35mm de diâmetro x 60mm de comprimento soldados na base próximo os vértices equidistantes a 90º um do outro para permitir acesso dos cabos ao pedestal. Pedestal formado por tubo de aço medindo 539mm de altura x 120mm de espessura e parede de 2,85mm acoplado a um cone de aço medindo 114,3mm na base inferior, 278mm na base superior e uma aba de 48,5mm ficando a base superior com diâmetro final de 380mm, com uma espessura de 4mm e altura entre base inferior e superior de 160mm, que receberá caixa de tomadas. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.990,0000	R\$ 39.900,0000	29/05/2023 16:55:52

	Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L- CONTRACT							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO							
	Porte da empresa: ME/EPP							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	10	R\$ 3.996,0000	R\$ 39.960,0000	18/05/2023 15:26:48	
	Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Redonda diâmetro 1200mm Porte da empresa: ME/EPP							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.996,0000	R\$ 39.960,0000	29/05/2023 20:21:50	
	Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 1021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Redonda D=1200mm Mesa redonda medindo 1200mm de diâmetro e 735mm altura, composto por tampo e estrutura com pedestal central com caixa de tomadas. Tampo circular com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Bordas em poliestireno com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Deverá possuir um rasgo central circular para caixa de tomadas. A caixa terá tampa basculante, fabricada em aço com medida final de 210 mm de diâmetro e 1,9mm de espessura, com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3RJ (lógicas). A caixa de tomadas será fixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com base confeccionada em aço formato quadrado com os vértices arredondados medindo 550 x 550mm com 6,35mm de espessura, com 4 espaçadores fabricados com tubo de aço trefilado com 9,35mm de diâmetro x 60mm de comprimento soldados na base próximo os vértices equidistantes a 90º um do outro para permitir acesso dos cabos ao pedestal. Pedestal formado por tubo de aço medindo 539mm de altura x 120mm de espessura e parede de 2,85mm acoplado a um cone de aço medindo 114,3mm na base inferior, 278mm na base superior e uma aba de 48,5mm ficando a base superior com diâmetro final de 380mm, com uma espessura de 4mm e altura entre base inferior e superior de 160mm, que receberá caixa de tomadas. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: ME/EPP							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 3.996,6700	R\$ 39.966,7000	29/05/2023 14:48:11	
	Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Redonda diâmetro 1200mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 5.995,0000	R\$ 59.950,0000	29/05/2023 18:34:24	
	Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: MESA REDONDA VERSUS/REUNIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa redonda medindo 1200 mm de diâmetro e 735 mm altura, composto por tampo e estrutura com pedestal central com caixa de tomada. Tampo circular com 25 mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Bordas em poliestireno com 2 mm de espessura e raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Deverá possuir um rasgo central circular para caixa de tomadas. A caixa terá tampa basculante, fabricada em aço, com medida final de 210 mm de diâmetro e 1,9 mm de espessura, com furação para 4 tomadas elétricas e 3 RJ (lógicas). A caixa de tomadas será fixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com base confeccionado em aço em formato quadrado com as vértices arredondadas medindo 550 x 550mm com 6,35mm de espessura, com 4 espaçadores fabricados com tubo de aço trefilado com 9,35mm de diâmetro x 60mm de comprimento soldados na base próximo as vértices equidistantes a 90º um do outro para permitir acesso dos cabos ao pedestal. Pedestal formado por um tubo de aço medindo 539 mm de altura x 120mm de espessura e parede de 2,85 mm, que é acoplado a um cone de aço medindo 114,3 mm na base inferior, 278 mm na base superior e uma aba de 48,5 mm ficando a base superior com diâmetro final de 380 mm, com uma espessura de 4mm e altura entre base inferior e superior de 160 mm, que receberá caixa de tomada. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 7.000,0000	R\$ 70.000,0000	30/05/2023 08:01:58	
	Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M Porte da empresa: ME/EPP							

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	10	R\$ 7.175,0000	R\$ 71.750,0000	29/05/2023 16:43:16
<p>Marca: sular Fabricante: sular Modelo / Versão: sular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Redonda D=1200mm Mesa redonda medindo 1200mm de diâmetro e 735mm altura, composto por tampo e estrutura com pedestal central com caixa de tomadas. Tampo circular com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Bordas em poliestireno com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Deverá possuir um rasgo central circular para caixa de tomadas. A caixa terá tampa basculante, fabricada em aço com medida final de 210 mm de diâmetro e 1,9mm de espessura, com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3RJ (lógicas). A caixa de tomadas será fixada sobre o tampo. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com base confeccionada em aço formato quadrado com os vértices arredondados medindo 550 x 550mm com 6,35mm de espessura, com 4 espaçadores fabricados com tubo de aço trefilado com 9,35mm de diâmetro x 60mm de comprimento soldados na base próximo os vértices equidistantes a 90° um do outro para permitir acesso dos cabos ao pedestal. Pedestal formado por tubo de aço medindo 539mm de altura x 120mm de espessura e parede de 2,85mm acoplado a um cone de aço medindo 114,3mm na base inferior, 278mm na base superior e uma aba de 48,5mm ficando a base superior com diâmetro final de 380mm, com uma espessura de 4mm e altura entre base inferior e superior de 160mm, que receberá caixa de tomadas. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.175,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 7.000,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 5.995,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.996,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.996,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.996,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.990,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.900,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.800,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:32:06:953
R\$ 5.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:35:25:780
R\$ 3.996,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:36:12:323
R\$ 3.700,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:10:940
R\$ 3.690,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:39:12:497
R\$ 4.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:39:26:153
R\$ 3.650,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:39:28:583
R\$ 3.640,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:40:08:617
R\$ 3.500,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:40:44:787
R\$ 2.700,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:41:21:100
R\$ 2.690,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:42:06:837
R\$ 3.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:42:19:897
R\$ 3.800,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:42:29:050
R\$ 2.500,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:43:15:267
R\$ 3.690,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:43:39:047
R\$ 2.730,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:44:05:377
R\$ 1.762,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:44:47:717
R\$ 2.400,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:45:04:253
R\$ 2.750,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:10:230
R\$ 1.900,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:47:22:800

Desempate de Lances ME/EPP					
CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance	
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:02:23:563	22/06/2023 14:05:02:080	Fornecedor enviou lance	R\$ 3.799,0000	

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.730,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.

Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 2.690,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.762,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.799,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 11 - Grupo 2 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.000,0000	R\$ 48.000,0000	24/05/2023 10:44:41
Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião 2000x1200x735mm (LxPxH) Mesa retangular medindo 2000mm de largura x 1200mm de profundidade e 735mm altura, composto de tampo e estrutura com pedestais finais e calha estrutural com caixa de tomadas. Tampo único em formato retangular com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Bordas retas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Fixação do tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura constituída por dois pedestais finais tipo Shaft e calha estrutural. Pedestais finais tipo Shaft com tampas removíveis e espaço para subida de cabeamento, fabricados em chapas de aço com 0,9mm de espessura, dobradas e soldadas entre si, formando um conjunto com 600mm de largura, 70mm de profundidade e 710mm de altura, preparados para receber uma calha e o tampo. Calha estrutural eletrificável fabricada em aço com espessura de 1,25mm, preparada para receber suporte de tomadas fixado por encaixe. Suporte de tomadas em aço medindo 300 x 80mm com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 lógicas. Tampa basculante em aço medindo 300mm de largura e 120mm de profundidade, fixada no centro da superfície para acesso às tomadas. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA Porte da empresa: ME/EPP							
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.070,0000	R\$ 48.840,0000	29/05/2023 16:55:52
Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L- CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	12	R\$ 4.084,0000	R\$ 49.008,0000	18/05/2023 15:26:48
Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião 2000x1200x735mm Porte da empresa: ME/EPP							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.084,0000	R\$ 49.008,0000	29/05/2023 20:21:50
Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC							

		<p>Modelo / Versão: ET 1031 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião 2000x1200x735mm (LxPxH) Mesa retangular medindo 2000mm de largura x 1200mm de profundidade e 735mm altura, composto de tampo e estrutura com pedestais finais e calha estrutural com caixa de tomadas. Tampo único em formato retangular com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Bordas retas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Fixação do tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura constituída por dois pedestais finais tipo Shaft e calha estrutural. Pedestais finais tipo Shaft com tampas removíveis e espaço para subida de cabeamento, fabricados em chapas de aço com 0,9mm de espessura, dobradas e soldadas entre si, formando um conjunto com 600mm de largura, 70mm de profundidade e 710mm de altura, preparados para receber uma calha e o tampo. Calha estrutural eletrificável fabricada em aço com espessura de 1,25mm, preparada para receber suporte de tomadas fixado por encaixe. Suporte de tomadas em aço medindo 300 x 80mm com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 lógicas. Tampa basculante em aço medindo 300mm de largura e 120mm de profundidade, fixada no centro da superfície para acesso às tomadas. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar Porte da empresa: ME/EPP</p>					
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	12	R\$ 4.084,6700	R\$ 49.016,0400	29/05/2023 14:48:11
	<p>Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião 2000x1200x735mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	12	R\$ 4.817,0000	R\$ 57.804,0000	29/05/2023 16:43:16
	<p>Marca: sular Fabricante: sular Modelo / Versão: sular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião 2000x1200x735mm (LxPxH) Mesa retangular medindo 2000mm de largura x 1200mm de profundidade e 735mm altura, composto de tampo e estrutura com pedestais finais e calha estrutural com caixa de tomadas. Tampo único em formato retangular com 25mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Bordas retas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Fixação do tampo com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura constituída por dois pedestais finais tipo Shaft e calha estrutural. Pedestais finais tipo Shaft com tampas removíveis e espaço para subida de cabeamento, fabricados em chapas de aço com 0,9mm de espessura, dobradas e soldadas entre si, formando um conjunto com 600mm de largura, 70mm de profundidade e 710mm de altura, preparados para receber uma calha e o tampo. Calha estrutural eletrificável fabricada em aço com espessura de 1,25mm, preparada para receber suporte de tomadas fixado por encaixe. Suporte de tomadas em aço medindo 300 x 80mm com furação para no mínimo 4 tomadas elétricas e 3 lógicas. Tampa basculante em aço medindo 300mm de largura e 120mm de profundidade, fixada no centro da superfície para acesso às tomadas. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	12	R\$ 6.127,0000	R\$ 73.524,0000	29/05/2023 18:34:24
	<p>Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: MESA RETANGULAR CONNECT 3/REUNIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa retangular medindo 2000 mm de largura x 1200 mm de profundidade e 735 mm altura, composto por tampo único e estrutura com pedestais finais e calha estrutural com caixa de tomadas. Tampo único em formato retangular com 25 mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). Bordas retas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura constituída por dois pedestais finais tipo Shaft e calha estrutural. Pedestais finais tipo Shaft com tampas removíveis e espaço para subida de cabeamento, fabricados em chapas de aço com 0,9mm de espessura, dobradas e soldadas entre si, formando um conjunto com 600mm de largura, 70mm de profundidade e 710mm de altura, preparados para receber calha central e o tampo. Calha estrutural eletrificável fabricada em aço com espessura de 1,25mm, preparada para receber suportes de tomadas fixados por encaixe. Suportes de tomadas em aço medindo 300mm x 80mm com furação para 4 tomadas elétricas e 3 lógicas. Uma tampa basculante em aço medindo 300mm de largura e 120mm de profundidade fixadas no centro da superfície para acesso às tomadas. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 7.800,0000	R\$ 93.600,0000	30/05/2023 08:01:58
	<p>Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS</p>						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.800,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.127,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.817,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.084,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.084,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.084,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.070,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.980,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:32:11:453
R\$ 5.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:35:44:530
R\$ 4.084,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:36:17:670
R\$ 3.800,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:23:747
R\$ 3.790,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:39:23:330
R\$ 4.500,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:40:18:193
R\$ 3.780,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:40:21:120
R\$ 3.500,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:40:38:377
R\$ 3.400,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:41:28:790
R\$ 3.300,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:42:04:437
R\$ 3.290,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:42:15:283
R\$ 3.400,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:42:19:750
R\$ 4.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:42:38:650
R\$ 3.200,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:43:23:320
R\$ 3.700,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:44:03:193
R\$ 1.863,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:44:18:473
R\$ 1.183,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:44:27:710
R\$ 3.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:21:527
R\$ 2.700,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:47:15:617

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:02:23:563	22/06/2023 14:05:02:080	Fornecedor enviou lance	R\$ 3.999,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.863,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 3.290,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.183,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023

Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 12 - Grupo 2 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.700,0000	R\$ 27.000,0000	24/05/2023 10:44:41
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Multiuso Auditório/Reunião (LxPxH) = 1800x800x735mm Mesa retangular medindo 1800mm de largura x 800mm de profundidade e 735mm altura, composto por tampo e estrutura com pedestais e longarinas. Tampo com 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As bordas serão retas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura formada por quatro pedestais confeccionados em tubo de aço com secção quadrada nas dimensões 40 x 40mm com 1,5mm de espessura e 710mm de altura e quatro longarinas estruturais em tubo de aço retangular nas dimensões de 40x20mm e 1,2mm de espessura com função de estabilizar as mesas. Pedestais com sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.740,0000	R\$ 27.400,0000	29/05/2023 16:55:52
<p>Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L- CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	10	R\$ 2.742,0000	R\$ 27.420,0000	18/05/2023 15:26:48
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Multiuso Auditório/Reunião 1800x800x735mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.742,0000	R\$ 27.420,0000	29/05/2023 20:21:50
<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 2002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Multiuso Auditório/Reunião (LxPxH) = 1800x800x735mm Mesa retangular medindo 1800mm de largura x 800mm de profundidade e 735mm altura, composto por tampo e estrutura com pedestais e longarinas. Tampo com 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As bordas serão retas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura formada por quatro pedestais confeccionados em tubo de aço com secção quadrada nas dimensões 40 x 40mm com 1,5mm de espessura e 710mm de altura e quatro longarinas estruturais em tubo de aço retangular nas dimensões de 40x20mm e 1,2mm de espessura com função de estabilizar as mesas. Pedestais com sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 2.742,6700	R\$ 27.426,7000	29/05/2023 14:48:11
<p>Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Multiuso Auditório/Reunião 1800x800x735mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	10	R\$ 3.568,0000	R\$ 35.680,0000	29/05/2023 16:43:16
<p>Marca: sular Fabricante: sular Modelo / Versão: sular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Multiuso Auditório/Reunião (LxPxH) = 1800x800x735mm Mesa retangular medindo 1800mm de largura x 800mm de profundidade e 735mm altura, composto por tampo e estrutura com pedestais e longarinas. Tampo com 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As bordas serão retas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura formada por quatro pedestais confeccionados em tubo de aço com secção quadrada nas dimensões 40 x 40mm com 1,5mm de espessura e 710mm de altura e quatro longarinas estruturais em tubo de aço retangular nas dimensões de 40x20mm e 1,2mm de espessura com função de estabilizar as mesas. Pedestais com sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 4.114,0000	R\$ 41.140,0000	29/05/2023 18:34:24
<p>Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: MESA RETANGULAR MULTIUSO/REUNIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa retangular medindo 1800mm de largura x 800mm de profundidade e 735mm altura, composto por tampo e estrutura com pedestais e longarinas. Tampo com 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As bordas serão retas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampos com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura formada por quatro pedestais confeccionados em tubo de aço com secção quadrada nas dimensões 40 x 40mm com 1,5mm de espessura e 710mm de altura e quatro longarinas estruturais em tubo de aço retangular nas dimensões de 40x20mm e 1,2mm de espessura com função de estabilizar as mesas. Pedestais com sapatas em material termoplástico com nivelador de altura. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 7.750,0000	R\$ 77.500,0000	30/05/2023 08:01:58
<p>Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.750,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.114,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.568,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.742,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.742,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.742,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.740,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.700,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.600,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:32:22:357
R\$ 3.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:35:59:157
R\$ 2.742,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:36:25:380
R\$ 2.500,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:29:580
R\$ 2.400,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:40:22:433
R\$ 2.300,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:40:33:190
R\$ 2.400,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:41:36:677
R\$ 2.000,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:41:38:713
R\$ 2.200,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:42:09:487
R\$ 1.980,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:42:22:060
R\$ 2.800,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:42:52:900
R\$ 1.288,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:44:36:997

R\$ 877,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:45:35:677
R\$ 2.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:26:943
R\$ 2.300,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:47:07:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.288,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 877,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.742,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e com valor negociado a R\$ 2.700,0000. Motivo: Proposta aceita após negociação
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 13 - Grupo 2 - Estação trabalho

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 3.100,0000	R\$ 77.500,0000	24/05/2023 10:44:41
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Treinamento Baixa Rebatível (LxPxH) = 1300x700x735mm Mesa de trabalho, composto de superfície de trabalho, e estrutura rebatível. Tampo com 1300mm de largura, 700mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestidos em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces terão bordas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampo às estruturas com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com rodízios que permite rebatimento do tampo a 90°. Os componentes estruturais e o mecanismo de rebatimento são fabricados em aço carbono. Estruturas Laterais constituídas por colunas de tubos de aço de secção 70 x 30mm com espessura de 1,90 mm, que se encaixa nas extensões estabilizadoras, que são fabricadas com tubo em secção retangular 70 x 30mm na espessura de 1,90 mm. O suporte para o tampo é fabricado em aço carbono com 3mm de espessura com geometria em forma de "L". Gatilho confeccionado em perfil de alumínio extrudado que permite perfeito engate no sistema de travamento dos suportes do tampo, tendo o seu comprimento variando de acordo com a dimensão da superfície de trabalho. Base constituída por aço carbono com 3mm de espessura, dobrada, formando uma geometria que lembra meio sextavado medindo 50mm de largura x 25mm de altura, onde são instalados rodízios com 60mm de diâmetro, injetados em termoplásticos de alta tecnologia. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA Porte da empresa: ME/EPP</p>							

87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 3.160,0000	R\$ 79.000,0000	29/05/2023 16:55:52
Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L- CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	25	R\$ 3.161,0000	R\$ 79.025,0000	18/05/2023 15:26:48
Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Treinamento Baixa Rebatível (1300x700x735mm) Porte da empresa: ME/EPP							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 3.161,0000	R\$ 79.025,0000	29/05/2023 14:48:11
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Treinamento Baixa Rebatível (1300x700x735mm) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 3.161,0000	R\$ 79.025,0000	29/05/2023 20:21:50
Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 1002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Treinamento Baixa Rebatível (LxPxH) = 1300x700x735mm Mesa de trabalho, composto de superfície de trabalho, e estrutura rebatível. Tampo com 1300mm de largura, 700mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestidos em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces terão bordas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampos às estruturas com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com rodízios que permite rebatimento do tampo a 90°. Os componentes estruturais e o mecanismo de rebatimento são fabricados em aço carbono. Estruturas Laterais constituídas por colunas de tubos de aço de secção 70 x 30mm com espessura de 1,90 mm, que se encaixa nas extensões estabilizadoras, que são fabricadas com tubo em secção retangular 70 x 30mm na espessura de 1,90 mm. O suporte para o tampo é fabricado em aço carbono com 3mm de espessura com geometria em forma de "L". Gatilho confeccionado em perfil de alumínio extrudado que permite perfeito engate no sistema de travamento dos suportes do tampo, tendo o seu comprimento variando de acordo com a dimensão da superfície de trabalho. Base constituída por aço carbono com 3mm de espessura, dobrada, formando uma geometria que lembra meio sextavado medindo 50mm de largura x 25mm de altura, onde são instalados rodízios com 60mm de diâmetro, injetados em termoplásticos de alta tecnologia. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: ME/EPP							
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 4.741,0000	R\$ 118.525,0000	29/05/2023 18:34:24
Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: MESA RETANGULAR DOBRÁVEL/REUNIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Mesa de trabalho, composto de superfície de trabalho, e estrutura rebatível. Tampo com 1300mm de largura, 700mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestidos em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces terão bordas em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampos às estruturas com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com rodízios que permite rebatimento do tampo a 90°. Os componentes estruturais e o mecanismo de rebatimento são fabricados em aço carbono. Estruturas Laterais constituídas por colunas de tubos de aço de secção 70 x 30mm com espessura de 1,90 mm, que se encaixa nas extensões estabilizadoras, que são fabricadas com tubo em secção retangular 70 x 30mm na espessura de 1,90 mm. O suporte para o tampo é fabricado em aço carbono com 3mm de espessura com geometria em forma de "L". Gatilho confeccionado em perfil de alumínio extrudado que permite perfeito engate no sistema de travamento dos suportes do tampo, tendo o seu comprimento variando de acordo com a dimensão da superfície de trabalho. Base constituída por aço carbono com 3mm de espessura, dobrada, formando uma geometria que lembra meio sextavado medindo 50mm de largura x 25mm de altura, onde são instalados rodízios com 60mm de diâmetro, injetados em termoplásticos de alta tecnologia. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 7.680,0000	R\$ 192.000,0000	30/05/2023 08:01:58
Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 02 Mesas , Altura: 0,76 M, Tipo Tampo: Madeira Mdp , Comprimento: 120 CM, Cor: Cinza , Tipo: Plataforma , Largura: 160 CM, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Estrutura: Metal , Espessura Tampo: 25 M

Porte da empresa: ME/EPP

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	25	R\$ 10.803,0000	R\$ 270.075,0000	29/05/2023 16:43:16
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: sular

Fabricante: sular

Modelo / Versão: sular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Treinamento Baixa Rebatível (LxPxH) = 1300x700x735mm Mesa de trabalho, composto de superfície de trabalho, e estrutura rebatível. Tampo com 1300mm de largura, 700mm de profundidade e 25mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestidos em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces terão bordas em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2mm de espessura, com raios de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Fixação dos tampos às estruturas com parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas. Estrutura com rodízios que permite rebatimento do tampo a 90°. Os componentes estruturais e o mecanismo de rebatimento são fabricados em aço carbono. Estruturas Laterais constituídas por colunas de tubos de aço de secção 70 x 30mm com espessura de 1,90 mm, que se encaixa nas extensões estabilizadoras, que são fabricadas com tubo em secção retangular 70 x 30mm na espessura de 1,90 mm. O suporte para o tampo é fabricado em aço carbono com 3mm de espessura com geometria em forma de "L". Gatilho confeccionado em perfil de alumínio extrudado que permite perfeito engate no sistema de travamento dos suportes do tampo, tendo o seu comprimento variando de acordo com a dimensão da superfície de trabalho. Base constituída por aço carbono com 3mm de espessura, dobrada, formando uma geometria que lembra meio sextavado medindo 50mm de largura x 25mm de altura, onde são instalados rodízios com 60mm de diâmetro, injetados em termoplásticos de alta tecnologia. Acabamento: Todas as partes metálicas serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. Todas as superfícies em BP serão em Carvalho Hanover da Duratex ou similar.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.803,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 7.680,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.741,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.161,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.161,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.161,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.160,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.100,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.050,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:32:29:127
R\$ 4.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:36:30:770
R\$ 3.161,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:37:13:733
R\$ 2.900,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:43:547
R\$ 2.654,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:40:18:363
R\$ 3.500,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:40:32:320
R\$ 2.650,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:40:39:167
R\$ 2.000,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:41:47:793
R\$ 2.500,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:42:13:943
R\$ 1.980,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:42:27:293
R\$ 3.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:43:01:823
R\$ 2.200,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:44:27:047
R\$ 1.620,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:44:45:830
R\$ 2.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:30:963
R\$ 1.600,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:46:53:627

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:02:23:563	22/06/2023 14:05:02:080	Fornecedor enviou lance	R\$ 2.999,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.620,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta

		atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.654,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 14 - Grupo 2 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	24/05/2023 10:44:41
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel 04 gavetas 400x470x610mm (LxPxH) Gaveteiro volante com 04 gavetas e 04 rodízios confeccionado em aço. Corpo em aço com no mínimo 0,75mm de espessura, dobrado e na parte frontal virado para melhor acabamento e resistência. Montado sobre uma base de aço com no mínimo 0,9mm de espessura, dobrado e soldado com 70mm de altura, aba inferior de 20mm e aba superior de 6,7mm. O corpo recebe 4 reforços verticais em aço com 0,9mm de espessura, alojando o eixo da trava de fechamento das gavetas. 04 (quatro) rodízios de 2,5 polegadas, não aparentes (embutidos na base). Gavetas (total 04), 01 gaveta rasa com bandeja em polipropileno tipo "organizer" (porta objetos) e 03 gavetas médias. Corpo das gavetas confeccionado em aço com no mínimo 0,75mm de espessura e dotado trilhos telescópicos para assegurar uma boa movimentação. Frentes das gavetas confeccionadas em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura. Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Fechadura do tipo Yale fixada na gaveta rasa com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.020,0000	R\$ 101.000,0000	29/05/2023 16:55:52
<p>Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L- CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	50	R\$ 2.025,0000	R\$ 101.250,0000	18/05/2023 15:26:48
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: GAVETEIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel 04 gavetas 400x470x610mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.025,0000	R\$ 101.250,0000	29/05/2023 20:21:50
<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 1144 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel 04 gavetas 400x470x610mm (LxPxH) Gaveteiro volante com 04 gavetas e 04 rodízios confeccionado em aço. Corpo em aço com no mínimo 0,75mm de espessura, dobrado e na parte frontal virado para melhor acabamento e resistência. Montado sobre uma base de aço com no</p>							

	<p>mínimo 0,9mm de espessura, dobrado e soldado com 70mm de altura, aba inferior de 20mm e aba superior de 6,7mm. O corpo recebe 4 reforços verticais em aço com 0,9mm de espessura, alojando o eixo da trava de fechamento das gavetas. 04 (quatro) rodízios de 2,5 polegadas, não aparentes (embutidos na base). Gavetas (total 04), 01 gaveta rasa com bandeja em polipropileno tipo "organizer" (porta objetos) e 03 gavetas médias. Corpo das gavetas confeccionado em aço com no mínimo 0,75mm de espessura e dotado trilhos telescópicos para assegurar uma boa movimentação. Frentes das gavetas confeccionadas em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura. Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Fechadura do tipo Yale fixada na gaveta rasa com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.025,6700	R\$ 101.283,5000	29/05/2023 14:48:11
<p>Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel 04 gavetas 400x470x610mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.200,0000	R\$ 110.000,0000	30/05/2023 08:01:58
<p>Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Móvel Material: Mdp 25mm , Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 400 MM, Largura: 460 MM, Profundidade: 648 MM, Cor: Cerezo Leon. , Características Adicionais: Fechadura: Cilíndrica Com Travalmento Com 4 Rodí Porte da empresa: ME/EPP</p>							
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 3.038,0000	R\$ 151.900,0000	29/05/2023 18:34:24
<p>Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: GAVETEIRO VOLANTE/M7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas e rodízios confeccionado em aço. Corpo em aço com 0,75mm de espessura, dobrado e na parte frontal virado para melhor acabamento e resistência. Montado sobre uma base de aço com no 0,9mm de espessura, dobrado e soldado com 70mm de altura, aba inferior de 20mm e aba superior de 6,7mm. O corpo recebe 4 reforços verticais em aço com 0,9mm de espessura, alojando o eixo da trava de fechamento das gavetas. Quatro (4) rodízios de 2,5 polegadas, não aparentes (embutidos na base). Gavetas: 1 gaveta rasa com bandeja em polipropileno tipo "organiser"(porta objetos) e 3 gavetas médias. Corpo das gavetas confeccionado em aço com 0,75mm de espessura e dotado trilhos telescópicos para assegurar uma boa movimentação. Frentes das gavetas confeccionadas em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de 18mm de espessura. Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Fechadura do tipo Yale fixada na gaveta rasa com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns.</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	50	R\$ 6.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/05/2023 16:43:16
<p>Marca: sular Fabricante: sular Modelo / Versão: sular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel 04 gavetas 400x470x610mm (LxPxH) Gaveteiro volante com 04 gavetas e 04 rodízios confeccionado em aço. Corpo em aço com no mínimo 0,75mm de espessura, dobrado e na parte frontal virado para melhor acabamento e resistência. Montado sobre uma base de aço com no mínimo 0,9mm de espessura, dobrado e soldado com 70mm de altura, aba inferior de 20mm e aba superior de 6,7mm. O corpo recebe 4 reforços verticais em aço com 0,9mm de espessura, alojando o eixo da trava de fechamento das gavetas. 04 (quatro) rodízios de 2,5 polegadas, não aparentes (embutidos na base). Gavetas (total 04), 01 gaveta rasa com bandeja em polipropileno tipo "organizer" (porta objetos) e 03 gavetas médias. Corpo das gavetas confeccionado em aço com no mínimo 0,75mm de espessura e dotado trilhos telescópicos para assegurar uma boa movimentação. Frentes das gavetas confeccionadas em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura. Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Fechadura do tipo Yale fixada na gaveta rasa com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas.</p> <p>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 3.038,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.200,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.025,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917

R\$ 2.025,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.025,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.020,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 2.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 1.980,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:32:33:680
R\$ 2.500,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:36:42:463
R\$ 2.025,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:37:21:087
R\$ 1.800,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:47:893
R\$ 1.474,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:40:08:337
R\$ 2.300,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:40:47:787
R\$ 1.470,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:40:48:940
R\$ 1.450,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:41:53:920
R\$ 1.300,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:42:01:440
R\$ 1.290,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:42:32:153
R\$ 2.050,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:43:19:800
R\$ 1.300,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:35:417
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:46:43:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.025,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.474,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.025,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.050,0000 e com valor negociado a R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta aceita após negociação
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 15 - Grupo 2 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.700,0000	R\$ 135.000,0000	24/05/2023 10:44:41
Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo 02 portas 800x500x735mm (LxPxH) Armário baixo com							

02 portas confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. Corpo em chapa de aço com no mínimo 0,9mm de espessura, formado por 2 chapas em formato de "L", soldadas num corpo único, e com abas superior e inferior para receber chapéu e base. Travessa em chapa de aço com no mínimo 0,9mm de espessura, em formato ômega, na parte frontal superior. Quatro reforços tipo cremalheira, em formato ômega, soldados nas laterais do armário, com recortes retangulares para receber os suportes de fixação das prateleiras. Base com reforço no rodapé em chapa de aço 20 (0,9mm), dotada de niveladores de altura internos. Portas de abrir fabricada em chapa de aço 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura com requadro estrutural interno. Dobradiças que permitam a abertura em 170° e fechadura tipo Cremona. Prateleira regulável (1 unidade), fabricada em chapa de aço 22 (0,75mm), dobrada com aba de 30mm, suportando uma carga de 40 kg, fixada por meio de suportes encaixados à cremalheira na lateral interna do armário. Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Tampo com 25 mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais e fundo terão bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e borda frontal em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. O tampo será em BP Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA

Porte da empresa: ME/EPP

87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.770,0000	R\$ 138.500,0000	29/05/2023 16:55:52
<p>Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L- CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	50	R\$ 2.772,0000	R\$ 138.600,0000	18/05/2023 15:26:48
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: ARMARIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo 02 portas 800x500x735mm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.772,0000	R\$ 138.600,0000	29/05/2023 20:21:50
<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 1051 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo 02 portas 800x500x735mm (LxPxH) Armário baixo com 02 portas confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. Corpo em chapa de aço com no mínimo 0,9mm de espessura, formado por 2 chapas em formato de "L", soldadas num corpo único, e com abas superior e inferior para receber chapéu e base. Travessa em chapa de aço com no mínimo 0,9mm de espessura, em formato ômega, na parte frontal superior. Quatro reforços tipo cremalheira, em formato ômega, soldados nas laterais do armário, com recortes retangulares para receber os suportes de fixação das prateleiras. Base com reforço no rodapé em chapa de aço 20 (0,9mm), dotada de niveladores de altura internos. Portas de abrir fabricada em chapa de aço 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura com requadro estrutural interno. Dobradiças que permitam a abertura em 170° e fechadura tipo Cremona. Prateleira regulável (1 unidade), fabricada em chapa de aço 22 (0,75mm), dobrada com aba de 30mm, suportando uma carga de 40 kg, fixada por meio de suportes encaixados à cremalheira na lateral interna do armário. Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Tampo com 25 mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais e fundo terão bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e borda frontal em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. O tampo será em BP Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.772,6700	R\$ 138.633,5000	29/05/2023 14:48:11
<p>Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo 02 portas 800x500x735mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 4.159,0000	R\$ 207.950,0000	29/05/2023 18:34:24
<p>Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: ARMÁRIO BAIXO/M7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armário baixo com 2 portas confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. Corpo em chapa de aço com 0,9mm de espessura, formado por 2 chapas em formato de "L", soldadas num corpo único, e com abas superior e inferior para receber chapéu e base. Travessa em chapa de aço com 0,9mm de espessura, em formato ômega, na parte frontal superior. Quatro (4) reforços tipo cremalheira, em formato ômega, soldados nas laterais do armário, com recortes retangulares para receber os suportes de fixação das prateleiras. Base com reforço no rodapé em aço chapa 20 (0,9mm), dotada de niveladores de altura internos. Portas</p>							

	de abrir fabricada em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de 18mm de espessura com requadro estrutural interno. Dobradiças que permitam a abertura em 170° e fechadura tipo Cremona. Uma(1) Prateleira regulável fabricada em aço chapa 22 (0,75mm), dobrada com aba de 30mm, suportando uma carga de 40 kg; prateleira fixada por meio de suportes encaixados à cremalheira na lateral interna do armário Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Tampo (chapéu) com 25 mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais e fundo terão bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e borda frontal em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. O tampo (chapéu) será em BP Carvalho Hanover da Duratex.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.600,0000	R\$ 280.000,0000	30/05/2023 08:01:58
	Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdp , Quantidade Portas: 2 UN, Revestimento: Laminado Melamínico Texturizado , Largura: 80 CM, Altura: 1,80 M, Profundidade: 50 CM, Cor: Carvalho , Tipo: Alto Porte da empresa: ME/EPP						
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	50	R\$ 15.653,0000	R\$ 782.650,0000	29/05/2023 16:43:17
	Marca: sular Fabricante: sular Modelo / Versão: sular Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo 02 portas 800x500x735mm (LxPxH) Armário baixo com 02 portas confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. Corpo em chapa de aço com no mínimo 0,9mm de espessura, formado por 2 chapas em formato de "L", soldadas num corpo único, e com abas superior e inferior para receber chapéu e base. Travessa em chapa de aço com no mínimo 0,9mm de espessura, em formato ômega, na parte frontal superior. Quatro reforços tipo cremalheira, em formato ômega, soldados nas laterais do armário, com recortes retangulares para receber os suportes de fixação das prateleiras. Base com reforço no rodapé em chapa de aço 20 (0,9mm), dotada de niveladores de altura internos. Portas de abrir fabricada em chapa de aço 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura com requadro estrutural interno. Dobradiças que permitam a abertura em 170° e fechadura tipo Cremona. Prateleira regulável (1 unidade), fabricada em chapa de aço 22 (0,75mm), dobrada com aba de 30mm, suportando uma carga de 40 kg, fixada por meio de suportes encaixados à cremalheira na lateral interna do armário. Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Tampo com 25 mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais e fundo terão bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e borda frontal em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. O tampo será em BP Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 15.653,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 5.600,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 4.159,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 2.772,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 2.772,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 2.772,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 2.770,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 2.700,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917	
R\$ 2.690,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:32:38:290	
R\$ 3.500,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:36:54:523	
R\$ 3.845,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:37:36:360	
R\$ 2.500,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:53:993	
R\$ 2.490,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:40:54:467	
R\$ 3.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:40:56:940	
R\$ 2.400,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:41:43:607	
R\$ 1.700,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:42:09:240	
R\$ 1.690,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:42:37:297	
R\$ 2.800,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:43:34:397	
R\$ 2.200,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:44:22:250	
R\$ 1.050,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:46:35:730	
R\$ 2.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:39:510	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.050,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.772,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 1.690,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3.845,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.772,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e com valor negociado a R\$ 2.700,0000. Motivo: Proposta aceita após negociação
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 16 - Grupo 2 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA Marca: GEBB WORK Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: L- CONTRACT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME DESCRITIVO TECNICO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	25	R\$ 4.990,0000	R\$ 124.750,0000	29/05/2023 16:55:52
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo / Versão: Ravena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto 02 portas 800x500x1660mm (LxPxH) Armário alto com 02 portas confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. Corpo em chapa de aço mínimo 0,9mm de espessura, formado por 2 chapas em formato de "L", soldadas num corpo único, e com abas superior e inferior para receber chapéu e base. Travessa em chapa de aço de no mínimo 0,9mm de espessura, em formato ômega, na parte frontal superior. Quatro (4) reforços tipo cremalheira, em formato ômega, soldados nas laterais do armário, com recortes retangulares para receber os suportes de fixação das prateleiras. Base com reforço no rodapé em aço chapa 20 (0,9mm), dotada de niveladores de altura internos. 02 Portas de abrir fabricadas em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura com requadro estrutural interno. Dobradiças que permitam a abertura em 170° e fechadura tipo Cremona. 03 (três) Prateleiras reguláveis fabricadas em aço chapa 22 (0,75mm), dobrada com aba de 30mm, suportando uma carga de 40 kg; prateleira fixada por meio de suportes encaixados à cremalheira na lateral interna do armário Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Tampo com 25 mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais e fundo terão bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e borda frontal em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de	Sim	Sim	25	R\$ 5.000,0000	R\$ 125.000,0000	24/05/2023 10:44:41

	1000 horas. O tempo será em BP Carvalho Hanover da Duratex ou similar. MARCA: USE MOVEIS MODELO: RAVENA Porte da empresa: ME/EPP						
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	25	R\$ 5.010,0000	R\$ 125.250,0000	18/05/2023 15:26:48
	Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo / Versão: ARMARIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto 02 portas 800x500x1660mm Porte da empresa: ME/EPP						
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 5.010,0000	R\$ 125.250,0000	29/05/2023 20:21:51
	Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo / Versão: ET 1081 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto 02 portas 800x500x1660mm (LxPxH) Armário alto com 02 portas confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. Corpo em chapa de aço mínimo 0,9mm de espessura, formado por 2 chapas em formato de "L", soldadas num corpo único, e com abas superior e inferior para receber chapéu e base. Travessa em chapa de aço de no mínimo 0,9mm de espessura, em formato ômega, na parte frontal superior. Quatro (4) reforços tipo cremalheira, em formato ômega, soldados nas laterais do armário, com recortes retangulares para receber os suportes de fixação das prateleiras. Base com reforço no rodapé em aço chapa 20 (0,9mm), dotada de niveladores de altura internos. 02 Portas de abrir fabricadas em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura com requadro estrutural interno. Dobradiças que permitam a abertura em 170° e fechadura tipo Cremona. 03 (três) Prateleiras reguláveis fabricadas em aço chapa 22 (0,75mm), dobrada com aba de 30mm, suportando uma carga de 40 kg; prateleira fixada por meio de suportes encaixados à cremalheira na lateral interna do armário Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Tampo com 25 mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais e fundo terão bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e borda frontal em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. O tempo será em BP Carvalho Hanover da Duratex ou similar. Porte da empresa: ME/EPP						
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	25	R\$ 5.010,6700	R\$ 125.266,7500	29/05/2023 14:48:11
	Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto 02 portas 800x500x1660mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	25	R\$ 6.800,0000	R\$ 170.000,0000	30/05/2023 08:01:58
	Marca: DLMAIS Fabricante: DLMAIS Modelo / Versão: DLMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico Texturizado , Material: Mdp , Altura: 1,80 M, Cor: Carvalho , Tipo: Alto , Largura: 80 CM, Profundidade: 50 CM, Quantidade Portas: 2 U Porte da empresa: ME/EPP						
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	25	R\$ 7.516,0000	R\$ 187.900,0000	29/05/2023 18:34:24
	Marca: SECURIT Fabricante: SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA Modelo / Versão: ARMÁRIO ALTO/M7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armário alto com 2 portas confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. Corpo em chapa de aço com 0,9mm de espessura, formado por 2 chapas em formato de "L", soldadas num corpo único, e com abas superior e inferior para receber chapéu e base. Travessa em chapa de aço com 0,9mm de espessura, em formato ômega, na parte frontal superior. Quatro (4) reforços tipo cremalheira, em formato ômega, soldados nas laterais do armário, com recortes retangulares para receber os suportes de fixação das prateleiras. Base com reforço no rodapé em aço chapa 20 (0,9mm), dotada de niveladores de altura internos. Portas de abrir fabricada em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de 18mm de espessura com requadro estrutural interno. Dobradiças que permitam a abertura em 170° e fechadura tipo Cremona. Três (3) Prateleiras reguláveis fabricada em aço chapa 22 (0,75mm), dobrada com aba de 30mm, suportando uma carga de 40 kg por prateleira; prateleira fixada por meio de suportes encaixados à cremalheira na lateral interna do armário Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Tampo com 25 mm de espessura confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais e fundo terão bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e borda frontal em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul imperial metalizado. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns. O tempo (chapéu) será em BP Carvalho Hanover da Duratex. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	25	R\$ 34.957,0000	R\$ 873.925,0000	29/05/2023 16:43:17
	Marca: sular Fabricante: sular						

Modelo / Versão: sular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto 02 portas 800x500x1660mm (LxPxH) Armário alto com 02 portas confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. Corpo em chapa de aço mínimo 0,9mm de espessura, formado por 2 chapas em formato de "L", soldadas num corpo único, e com abas superior e inferior para receber chapéu e base. Travessa em chapa de aço de no mínimo 0,9mm de espessura, em formato ômega, na parte frontal superior. Quatro (4) reforços tipo cremalheira, em formato ômega, soldados nas laterais do armário, com recortes retangulares para receber os suportes de fixação das prateleiras. Base com reforço no rodapé em aço chapa 20 (0,9mm), dotada de niveladores de altura internos. 02 Portas de abrir fabricadas em aço, chapa 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de no mínimo 18mm de espessura com requadro estrutural interno. Dobradiças que permitam a abertura em 170° e fechadura tipo Cremona. 03 (três) Prateleiras reguláveis fabricadas em aço chapa 22 (0,75mm), dobrada com aba de 30mm, suportando uma carga de 40 kg; prateleira fixada por meio de suportes encaixados à cremalheira na lateral interna do armário Puxadores tipo concha embutidos fabricados em polipropileno injetado. Tampo com 25 mm de espessura confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) revestido em ambos os lados com laminado melamínico baixa pressão (BP). As faces laterais e fundo terão bordas retas em poliestireno de alto impacto com 1mm de espessura e borda frontal em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura e raio de 2,5mm nas extremidades de acordo com as normas da ABNT. Acabamento: Todas as partes metálicas aparentes serão pintadas na cor azul metalizado em tonalidade a ser definida e aprovada pelo CREA-RS. As peças serão tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação e pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 70 microns e resistente à exposição a nevoa salina de 900 horas e à exposição à câmara úmida de 1000 horas. O tampo será em BP Carvalho Hanover da Duratex ou similar.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.957,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 7.516,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 6.800,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 5.010,6700	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 5.010,0000	27.589.698/0001-89	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 5.010,0000	04.716.651/0001-33	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 5.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.990,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:00:01:917
R\$ 4.980,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:32:46:397
R\$ 6.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:37:11:513
R\$ 8.586,0000	89.278.519/0001-40	30/05/2023 10:37:41:897
R\$ 4.800,0000	34.733.052/0001-99	30/05/2023 10:37:58:073
R\$ 4.790,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:41:01:620
R\$ 5.500,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:41:08:907
R\$ 4.700,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:41:48:957
R\$ 3.000,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:42:16:690
R\$ 2.990,0000	87.550.026/0001-91	30/05/2023 10:42:44:383
R\$ 5.000,0000	60.722.311/0001-96	30/05/2023 10:43:49:860
R\$ 2.600,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:44:08:427
R\$ 4.000,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:44:17:707
R\$ 1.900,0000	21.306.287/0001-52	30/05/2023 10:46:08:350
R\$ 3.500,0000	18.111.933/0001-11	30/05/2023 10:46:43:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	13/06/2023 14:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não ser possível avaliar o produto ofertado pela área técnica, devido a falta de informações e certificações quanto ao tipo de material
Recusa de proposta	14/06/2023 10:08:57	Recusa da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 5.010,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, sem comparecimento no chat e mesmo após convocação.
Recusa de proposta	14/06/2023 15:06:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	19/06/2023 14:07:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 2.990,0000. Motivo: Proposta de Preços não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital; não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9. Proposta desclassificada
Recusa de proposta	20/06/2023 10:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 8.586,0000. Motivo: Proposta desclassificada, empresa não compareceu no chat e não enviou proposta reduzindo os valores para os itens 15 e 16 que estão acima do estimado pelo CREA/RS.

Recusa de proposta	20/06/2023 16:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000. Motivo: Proposta desclassificada, não envio da proposta atualizada e catálogo para avaliação técnica dos produtos ofertados, mesmo após convocação no chat
Recusa de proposta	28/06/2023 14:12:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.010,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não atender ao item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do edital do PE20/2023
Aceite de proposta	18/07/2023 10:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 828.350,0000	29/05/2023 16:55:52
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	-	R\$ 845.950,0000	18/05/2023 15:26:40
04.142.739/0001-99	PECINI & PECINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 846.183,0000	30/05/2023 08:50:40
17.908.297/0001-90	SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.269.000,0000	29/05/2023 19:28:13
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.427.800,0000	30/05/2023 09:24:58
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.828.000,0000	30/05/2023 08:01:58
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES	Sim	Sim	-	R\$ 1.939.600,5000	29/05/2023 14:15:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	30/05/2023 10:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/05/2023 10:23:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	30/05/2023 10:23:16	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 761.900,0000 e R\$ 810.750,0000.
Encerramento	30/05/2023 10:28:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	30/05/2023 10:28:17	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:07:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:48:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:52:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:58:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 954.500,0000	24/05/2023 10:44:41
87.550.026/0001-91	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES	Sim	Sim	-	R\$ 967.000,0000	29/05/2023 16:55:52

	LTDA					
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	-	R\$ 968.493,0000	18/05/2023 15:26:48
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 968.493,0000	29/05/2023 20:21:51
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 968.656,4800	29/05/2023 14:48:11
60.722.311/0001-96	TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.452.921,0000	29/05/2023 18:34:24
34.733.052/0001-99	DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.639.500,0000	30/05/2023 08:01:58
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.827.915,0000	29/05/2023 16:43:17

Eventos do Grupo		
Evento	Data	Observações
Abertura	30/05/2023 10:28:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/05/2023 10:45:09	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	30/05/2023 10:45:09	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 542.800,0000 e R\$ 705.897,0000.
Encerramento	30/05/2023 10:50:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	30/05/2023 10:50:10	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:26:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:40:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2023 14:53:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 14:39:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2023 16:38:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2023 16:38:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2023 10:03:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/06/2023 10:26:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2023 15:02:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 10:20:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 13:31:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 13:33:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 13:33:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 13:38:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 13:51:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 13:54:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 14:06:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2023 14:15:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/06/2023 14:32:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2023 10:01:07	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	20/06/2023 10:06:36	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Encerramento	20/06/2023 10:11:35	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	20/06/2023 10:11:35	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2023 10:28:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2023 16:01:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2023 10:26:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2023 10:40:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2023 11:21:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2023 11:29:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96.
Desempate - Retorno do julgamento	22/06/2023 14:02:23	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	22/06/2023 14:02:23	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	22/06/2023 14:05:02	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LIDIANE SENA DE MORAIS, CPF/CNPJ: 04.716.651/0001-33 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 951.386,0000.
Encerramento	22/06/2023 14:05:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2023 14:36:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/06/2023 15:22:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33.
Habilitação de fornecedor	18/07/2023 10:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	30/05/2023 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/05/2023 10:00:06	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/05/2023 10:01:20	Srs. licitantes, bom dia!
Pregoeiro	30/05/2023 10:01:36	O grupo G1 foi aberto. Aguardamos seus lances.
Sistema	30/05/2023 10:23:16	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 761.900,0000 e R\$ 810.750,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:16 do dia 30/05/2023.
Sistema	30/05/2023 10:28:17	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 736.383,5000, R\$ 755.498,0000, R\$ 719.250,0000, R\$ 713.500,0000 e R\$ 758.150,0000.
Sistema	30/05/2023 10:28:17	O item G1 está encerrado.
Sistema	30/05/2023 10:28:22	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/05/2023 10:29:25	O Grupo G2 foi aberto
Sistema	30/05/2023 10:45:09	A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 542.800,0000 e R\$ 705.897,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:50:09 do dia 30/05/2023.
Sistema	30/05/2023 10:50:10	A etapa fechada do item G2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 694.667,0000, R\$ 434.950,0000 e R\$ 644.000,0000.
Sistema	30/05/2023 10:50:10	O item G2 está encerrado.
Sistema	30/05/2023 10:50:51	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	30/05/2023 10:51:43	Srs. licitantes, bom dia
Pregoeiro	30/05/2023 10:52:20	Informamos que consultaremos as certidões prévias das empresas melhores classificadas para os Grupos G1 e G2. Favor mantenham-se conectados.

Pregoeiro	30/05/2023 10:58:55	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr. licitante, bom dia. Está conectado no chat?
17.908.297/0001-90	30/05/2023 11:00:16	sim
Pregoeiro	30/05/2023 11:00:57	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Buscando uma melhor negociação e sem prejuízos para o licitante, há a possibilidade de redução do seu lance para o grupo G1?
17.908.297/0001-90	30/05/2023 11:02:01	estamos com nosso menor preço
Pregoeiro	30/05/2023 11:02:45	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Aceitaremos o valor do seu lance, uma vez que o mesmo está abaixo do estimado pelo CREA/RS
Pregoeiro	30/05/2023 11:04:10	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sua empresa está ciente que deverá encaminhar amostras, conforme previsto no item 14 do edital?
17.908.297/0001-90	30/05/2023 11:04:11	ok
17.908.297/0001-90	30/05/2023 11:04:38	sim
Pregoeiro	30/05/2023 11:06:09	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Certo, assim que analisarmos a documentação de habilitação em sessão específica faremos a convocação das amostras. Peço que aguarde essa convocação formal, que será realizada aqui no chat e via e-mail.
Pregoeiro	30/05/2023 11:07:15	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Neste momento, convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogos dos produtos ofertados para o Grupo G1, no prazo de até 4 horas
Sistema	30/05/2023 11:07:26	Senhor fornecedor SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	30/05/2023 11:08:01	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Prazo para anexação até às 15h10min de hoje.
Pregoeiro	30/05/2023 11:08:19	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr. licitante, alguma dúvida?
17.908.297/0001-90	30/05/2023 11:10:15	tudo certo
Pregoeiro	30/05/2023 11:10:49	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Certo, mantenha-se conectado para acompanhamento da sessão. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	30/05/2023 11:11:32	Passaremos a conversar com o licitante melhor classificado para o Grupo G2.
Pregoeiro	30/05/2023 11:13:55	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, bom dia. Está presente no chat?
21.306.287/0001-52	30/05/2023 11:15:49	Bom dia
21.306.287/0001-52	30/05/2023 11:15:52	sim
Pregoeiro	30/05/2023 11:16:29	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sua empresa está ciente que deverá encaminhar amostras, conforme previsto no item 14 do edital?
21.306.287/0001-52	30/05/2023 11:17:11	sim
Pregoeiro	30/05/2023 11:20:56	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Seu lance final do grupo G2 foi de R\$434.950,00. Com este valor, conseguirá atender as solicitações de entrega e montagem nas inspetorias quando requisitado?
21.306.287/0001-52	30/05/2023 11:24:16	Sim, conseguimos.
Pregoeiro	30/05/2023 11:25:00	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradeço suas confirmações. Aguarde orientações
Pregoeiro	30/05/2023 11:25:54	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogo dos produtos ofertados para o Grupo G2, no prazo de até 4 horas
Sistema	30/05/2023 11:26:08	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	30/05/2023 11:26:32	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O prazo para anexação é até às 15h30min de hoje.
Pregoeiro	30/05/2023 11:26:46	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, alguma dúvida?
Pregoeiro	30/05/2023 11:33:46	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Não havendo dúvidas prosseguiremos com o certame. Obrigada pela participação.
21.306.287/0001-52	30/05/2023 11:34:18	Entendido.
Pregoeiro	30/05/2023 11:34:41	Srs. Interromperemos o certame para aguardar a propostas atualizadas e catálogos das empresas melhores classificadas para os Grupos G1 e G2. Após enviaremos os catálogos para avaliação quanto ao atendimento às especificações do termo de referência e na sequência analisaremos a documentação de habilitação.
Pregoeiro	30/05/2023 11:36:48	Após análise de habilitação e qualificação técnica, faremos a convocação das amostras físicas, portanto, solicitamos que aguardem nossa formalização que será efetuada aqui no

		chat e e-mail. Somente faremos a convocação da amostra física quando as empresas estiverem habilitadas.
Pregoeiro	30/05/2023 11:37:35	Retomaremos com o certame no dia 01/06/2023, às 14h. Estejam conectados para acompanhamento da licitação. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	30/05/2023 11:40:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	30/05/2023 11:48:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	30/05/2023 11:52:48	Senhor fornecedor SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	30/05/2023 11:58:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 17.908.297/0001-90, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	01/06/2023 14:05:05	Srs. licitantes, boa tarde. Retomaremos a sessão
Pregoeiro	01/06/2023 14:06:22	Foram avaliadas a documentação de habilitação das empresas melhores classificadas para os grupos G1 e G2. Segue manifestação:
Pregoeiro	01/06/2023 14:13:51	Grupo G1 - SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA: documentação atende às exigências do edital; Qualificação técnica foi avaliada pela área técnica que resumidamente diz: "ATENDEU 100% o Item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do Edital do PE 20/2023". Abaixo será detalhada a avaliação técnica:
Pregoeiro	01/06/2023 14:14:19	A empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ATENDEU o Item 13.5.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explícita menção à licitante como fornecedora dos produtos, comprovando a sua aptidão no fornecimento de bens e prestação de serviços pert...
Pregoeiro	01/06/2023 14:14:28	O Atestado emitido pelo Sistema FECOMÉRCIO: SESC/SENAC de um contrato que totalizou R\$2.200.000,00 comprova a aptidão da empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA no fornecimento de itens (cadeiras) pertinentes e compatíveis em características técnicas e quantidades com o Edital.
Pregoeiro	01/06/2023 14:14:34	Da mesma forma, o Atestado emitido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS, comprova a aptidão da empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA no fornecimento de itens (cadeiras) pertinentes e compatíveis com o Edital.
Pregoeiro	01/06/2023 14:14:50	A licitante SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ATENDEU o Item 13.5.2. Declaração de garantia e assistência técnica contra defeitos de fabricação por 05 (cinco) anos, apresentando declaração específica ao CREA-RS emitida pelo fabricante dos bens ofertados, CAVALETTI S.A. CADEIRAS PROFISSIONAIS em papel timbrado...
Pregoeiro	01/06/2023 14:15:00	...assinada por representante devidamente constituído e comprovado, indicando a LICITANTE como seu Revendedor autorizado a comercializar, entregar, instalar os produtos, bem como prestar garantia, assistência técnica e manutenção dos mesmos.
Pregoeiro	01/06/2023 14:15:05	A empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ATENDEU o Item 13.5.5. Catálogo e Especificação dos Produtos Ofertados.
Pregoeiro	01/06/2023 14:15:14	Para TODOS os itens do Grupo 01 foi anexado à proposta a especificação completa e detalhada de cada um dos produtos ofertados, com foto, além da MARCA, do MODELO e da LINHA do produto, permitindo, assim, a devida identificação do mesmo com os Catálogos da MARCA CAVALETTI, ...
Pregoeiro	01/06/2023 14:25:15	... também anexados, os quais ratificaram a compatibilidade dos produtos ofertados pela empresa com o objeto do Termo de Referência do edital.
Pregoeiro	01/06/2023 14:25:24	A Licitante SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ATENDEU o Item 13.5.6. Laudo Técnico de conformidade com a NR17, emitido por profissional Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança no Trabalho, acompanhado de cópia do registro profissional do emissor, indicando quais requisitos da Norma os produtos atendem.
Pregoeiro	01/06/2023 14:25:31	A empresa apresentou Análise Ergonômica de Produto Nº 611/2022 emitida por Ergonomista Certificada pela Associação Brasileira de Ergonomia à fabricante CAVALETTI S.A. CADEIRAS PROFISSIONAIS, atestando a conformidade com a NR17 de todos os produtos ofertados no Grupo 01.
Pregoeiro	01/06/2023 14:25:46	A licitante SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ATENDEU o Item 13.5.7. Comprovação de conformidade de acordo com a NBR 13962:2018, a qual determina os requisitos e métodos de ensaio para Móveis para Escritórios - Cadeiras, mediante Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ...
Pregoeiro	01/06/2023 14:25:56	...certificação emitida por Certificadora acreditada pelo INMETRO ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - (LOTE 01 para os itens 1 e 2).
Pregoeiro	01/06/2023 14:26:02	A empresa apresentou Certificados de Conformidade Nº CM 0154 e Nº CM 0136 emitidos pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO concedendo à Fabricante CAVALETTI S.A CADEIRAS PROFISSIONAIS autorização para uso do selo de identificação de conformidade com a NBR 13962:2018 na linha de Cadeiras Cavaletti YON, modelos ofertados nos itens 1 e 2 do presente Edital.
Pregoeiro	01/06/2023 14:27:16	Esse é o parecer quanto a qualificação técnica da empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. Sendo assim, resta habilitada
Pregoeiro	01/06/2023 14:28:35	Referente ao Grupo G2 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, a área técnica avaliou a documentação é restaram algumas dúvidas, sendo necessário diligenciar.
Pregoeiro	01/06/2023 14:31:47	Será exposto a seguir a avaliação técnica e na sequência conversaremos com a empresa
Pregoeiro	01/06/2023 14:32:12	Na proposta comercial apresentada pela licitante TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA não constou o Modelo que está sendo ofertado para cada Item, de 1 a 7, sendo informado para TODOS os itens apenas a Linha BREMEN.

Pregoeiro	01/06/2023 14:33:32	A licitante anexou um Catálogo de produtos específico para a proposta do CREA-RS, mas não foi possível a ratificação da compatibilidade dos produtos ofertados pela empresa com o objeto do termo de referência do edital, especificamente nos 03 itens abaixo:
Pregoeiro	01/06/2023 14:39:04	Item 8 – Gaveteiro móvel 04 gavetas 400x470x610mm Na especificação consta corpo, gavetas e frentes todos confeccionados em aço. A foto apresentada é do Modelo CB2181V, a qual não permite identificar o material de confecção do produto e as 04 gavetas (todas iguais) estão em desconformidade com a descrição técnica, a qual diz:...
Pregoeiro	01/06/2023 14:39:11	... "Gavetas (total 04), 01 gaveta rasa com bandeja em polipropileno tipo "organizer" (porta objetos) e 03 gavetas médias".
Pregoeiro	01/06/2023 14:39:18	Item 9 – Armário baixo 02 portas 800x500x735mm Na especificação consta confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. A foto apresentada é do Modelo CB2402 todo em madeira, portanto em desconformidade com as especificações do Edital
Pregoeiro	01/06/2023 14:39:29	Item 10 – Armário Alto 02 portas 800x500x1660mm Na especificação consta confeccionado em chapa de aço e tampo em MDP. A foto apresentada é do mesmo Modelo CB2402 todo em madeira, portanto em desconformidade com as especificações do Edital.
Pregoeiro	01/06/2023 14:39:44	A licitante TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA apresentou um Laudo Ergonômico emitido pelo Engenheiro de Segurança José de Oliveira Alves, atestando que os Móveis para Escritório, Escolar e Coletividade da linha BREMEN estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na Norma Regulamentadora NR-17 – Ergonomia do Ministério do Trabalho e Previdência...
Pregoeiro	01/06/2023 14:39:50	Entretanto, o referido Laudo limita-se, apenas, a citar os itens analisados, conforme abaixo: - Armários, arquivos, estantes, porta pallets, gaveteiros em aço; - Gaveteiros volante, suspensos, pedestais e suporte para teclado.
Pregoeiro	01/06/2023 14:40:00	NÃO HOUVE QUALQUER ANÁLISE TÉCNICA DETALHADA QUANTO A CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, ALTURAS E ACABAMENTOS DOS PRODUTOS MENCIONADOS NO LAUDO.
Pregoeiro	01/06/2023 14:40:28	A licitante TECNO2000 INDÚSTRIA apresentou Certificado de Conformidade ABNT Nº 295.014/20, para os produtos MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – ARMÁRIOS – LINHA BREMEN, atendendo a NBR 13961:2010, com validade de 06/08/20 a 06/08/24, válido para o armário Código CB2402, ofertado nos itens 9 e 10, onde consta apenas: "Armário com portas de giro, sem gavetas."
Pregoeiro	01/06/2023 14:40:36	A licitante TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA apresentou Certificado de Conformidade ABNT Nº 295.015/20, para os produtos MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – GAVETEIRO – LINHA BREMEN, atendendo a NBR 13961:2010, com validade de 06/08/20 a 06/08/24, válido para o gaveteiro Código CB2181V, ofertado no item 8, onde consta apenas: "Gaveteiro volante."
Pregoeiro	01/06/2023 14:42:30	Diante das considerações apresentadas acima, conforme requisitado pela área técnica, será necessário diligenciar, para solicitar alguns documentos complementares para auxiliar na análise da área técnica
Pregoeiro	01/06/2023 14:42:54	Passaremos a conversar com a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Pregoeiro	01/06/2023 14:43:13	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, boa tarde. Está conectado no chat?
21.306.287/0001-52	01/06/2023 14:44:13	Boa tarde, estamos.
Pregoeiro	01/06/2023 14:46:04	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Boa tarde. A área técnica avaliou a documentação técnica e solicitou diligências para que fosse requisitado alguns documentos complementares para subsidiar a análise criteriosa dos produtos ofertados.
Pregoeiro	01/06/2023 14:47:31	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sendo assim, convocamos a anexação no sistema da seguinte documentação complementar:
21.306.287/0001-52	01/06/2023 14:48:05	Certo, estamos a disposição para sanar quaisquer dúvida.
Pregoeiro	01/06/2023 14:48:16	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1 - As fotos apresentadas no Catálogo de Produtos relativas aos Itens 8, 9 e 10, as quais estão em desconformidade com as especificações técnicas dos produtos.
Pregoeiro	01/06/2023 14:48:38	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2 - A apresentação dos Relatórios de Ensaio MOV/L 48.951/20, 48.952/20 e 48.953/20 realizados pelo Laboratório Falcão Bauer – CRL 01307 e 0130 de 04.08.2020, que originaram as Certificações ABNT de conformidade de produto nº 295.014/20 e nº 295.015/20 em atendimento à NBR 13961:2010,...
Pregoeiro	01/06/2023 14:48:48	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ... a fim de averiguarmos a descrição das amostras analisadas nos referidos ensaios e sua compatibilidade com as especificações do Edital do PE20/2023 do CREA-RS.
Pregoeiro	01/06/2023 14:50:23	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Podemos abrir o anexo e conceder um prazo para anexação, sua empresa tem essa documentação?
21.306.287/0001-52	01/06/2023 14:51:56	Claro, podem abrir.
Sistema	01/06/2023 14:53:12	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	01/06/2023 14:55:34	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Concedemos o prazo para anexação da documentação complementar até às 10h de amanhã (02/06/2023)
Pregoeiro	01/06/2023 14:55:49	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, alguma dúvida?
Pregoeiro	01/06/2023 15:00:23	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Não havendo dúvidas prosseguiremos com o certame. Obrigada

21.306.287/0001-52	01/06/2023 15:00:46	Todos os modelos cotados por nossa empresa são da linha Bremen, os modelos é uma prerrogativa nossa definir o nome. Todos os códigos referentes a certificação do móvel foram definidos no catálogo.
21.306.287/0001-52	01/06/2023 15:00:54	Sr. Pregoeiro a NR 17 não exige cotas ou medidas, é uma avaliação ergonômica. Não podemos obrigar o profissional a fazer uma avaliação diferente do que é solicitado na NR17.
21.306.287/0001-52	01/06/2023 15:01:01	O catalogo contem o descritivo do produto, onde consta as definições dos materiais usados.
21.306.287/0001-52	01/06/2023 15:01:10	Não encontramos no edital onde é solicitado os relatórios de ensaio dos produtos, entendemos que atendemos o que o edital solicita.
Pregoeiro	01/06/2023 15:04:02	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, se puder detalhar essas informações e colocar no anexo, para que possamos repassar para área, e se tiver algum documento comprobatório para juntar
Pregoeiro	01/06/2023 15:05:14	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Pode fazer em formato de ofício, com as explicações, assim conseguimos analisar
21.306.287/0001-52	01/06/2023 15:05:54	ok, estaremos enviando. Muito obrigado
Pregoeiro	01/06/2023 15:06:16	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Anexe novamente o catálogo e especifique, por favor, os códigos.
Pregoeiro	01/06/2023 15:08:35	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Obrigada pela participação
Pregoeiro	01/06/2023 15:13:04	Srs. licitantes, interromperemos o certame para diligências referente ao Grupo G2 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pregoeiro	01/06/2023 15:13:44	Retomaremos a sessão amanhã (02/06), às 15h. Favor estejam conectados.
Sistema	02/06/2023 14:39:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	02/06/2023 15:01:15	Srs. licitantes, boa tarde
Pregoeiro	02/06/2023 15:06:58	Referente a diligência requisitada pela área técnica, em relação a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e segue avaliação:
Pregoeiro	02/06/2023 15:07:15	"Ratificamos nossa análise realizada do item 13.5. Qualificação Técnica da empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA."
Pregoeiro	02/06/2023 15:08:04	Desta forma, chamaremos a empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para conversar.
Pregoeiro	02/06/2023 15:08:26	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, boa tarde. Está conectado no chat?
Pregoeiro	02/06/2023 15:15:59	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Aguardaremos sua manifestação até às 15h20min
21.306.287/0001-52	02/06/2023 15:20:41	Boa tarde
Pregoeiro	02/06/2023 15:22:01	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Boa tarde, a área técnica analisou sua manifestação e reafirma a solicitação conforme repassaremos abaixo:
Pregoeiro	02/06/2023 15:23:12	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - A) As fotos apresentadas no Catálogo da empresa para os Itens 8, 9 e 10 do Grupo/Lote 2 estão em desconformidade com as especificações técnicas do Edital, pois além de não possuírem qualquer código de referência, tratam-se de móveis em madeira e nosso Edital especifica móveis em aço.
Pregoeiro	02/06/2023 15:23:24	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - B) O Laudo Ergonômico apresentado é genérico e não faz referência, em nenhum momento, a móveis de aço.
21.306.287/0001-52	02/06/2023 15:23:37	ok
Pregoeiro	02/06/2023 15:23:40	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - C) Os Relatórios de Ensaio solicitados à empresa TECNO2000 estão citados nas Certificações ABNT nº 295.014/20 e 295.015/20 apresentadas pela mesma e dessa forma, não enxergamos nenhum inconveniente no pedido realizado, visto que a empresa possui os documentos.
Pregoeiro	02/06/2023 15:24:14	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Favor verificar os três apontamentos da área técnica (A, B e C)
Pregoeiro	02/06/2023 15:25:25	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Aguardamos sua manifestação
21.306.287/0001-52	02/06/2023 15:29:23	Prezado pregoeiro, entendemos que já respondemos essa solicitação, e que a nossa documentação esta correta. Compreendemos que a Área técnica tem total autonomia para julgar nossa documentação conforme ela achar correta.
Pregoeiro	02/06/2023 15:32:52	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sobre o catálogo, a área técnica não está conseguindo analisar os itens 8, 9 e 10 do Grupo G2, tens algum outro material para complementar e auxiliar nessa análise?
Pregoeiro	02/06/2023 15:42:18	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, considerando que para tomarmos uma decisão, dependemos do que foi requisitado. Reportaremos sua manifestação para a área técnica. Solicitamos que mantenha-se conectado. Obrigada
Pregoeiro	02/06/2023 15:43:10	Srs. licitantes, não será possível concluir esta fase hoje, precisaremos retomar com a área técnica quanto ao grupo G2.
Pregoeiro	02/06/2023 15:51:42	Desta forma, interromperemos o certame e retomaremos dia 05/06, às 16h. Obrigada pela participação

Pregoeiro	05/06/2023 15:59:43	Srs. licitantes, boa tarde. Manteremos o pregão interrompido, para conclusão da diligência requerida pela área técnica para o grupo G2.
Pregoeiro	05/06/2023 16:03:07	Retomaremos dia 07/06, às 14h. Favor estejam conectados no dia informado. Obrigada.
Pregoeiro	07/06/2023 14:03:20	Srs. licitantes, boa tarde. Retomaremos o pregão
Pregoeiro	07/06/2023 14:03:58	Referente ao G2 ainda estamos em fase de diligência, sem previsão de finalização
Pregoeiro	07/06/2023 14:08:06	Quanto ao grupo G1, considerando que a habilitação e qualificação técnica da empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA atende as condições do edital, procederemos com a convocação das amostras, conforme previsto no item 14
Pregoeiro	07/06/2023 14:10:08	Reforçamos que as amostras neste momento serão somente do grupo G1 da empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
Pregoeiro	07/06/2023 14:13:10	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Sr. licitante, boa tarde! Convocamos o envio de amostra física para os itens 1 e 5 do grupo G1, conforme previsto no edital (item 14). O prazo para apresentação/entrega é de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que a licitante for intimada.
Pregoeiro	07/06/2023 14:13:33	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - O prazo começará a contar a partir do dia 09/06/2023.
Pregoeiro	07/06/2023 14:13:50	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 14.4. A licitante convocada deverá providenciar o envio das amostras à Gerência de Engenharia e Patrimônio - GENP do CREA-RS, situada à Rua São Luis Nº 77 - 2º andar - Porto Alegre - RS, de 2ª à 6ª feira no horário das 9:00 às 17:00Hs, correndo por sua conta todas as despesas de transporte para entrega e retirada das amostras, aprovadas ou não.
Pregoeiro	07/06/2023 14:14:46	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Enviaremos um e-mail para o e-mail cadastrado na proposta para formalizar esta convocação e com orientações adicionais.
Pregoeiro	07/06/2023 14:15:06	Para SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Obrigada.
Pregoeiro	07/06/2023 14:16:12	Srs. licitantes, a convocação de amostras para o G1 - empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, foi realizada e começa a contar do dia 09/06/2023
Pregoeiro	07/06/2023 14:17:06	Retomaremos o certame dia 13/06, às 14h, para orientarmos quanto o andamento da diligência do Grupo G2. Obrigada pela participação de todos.
Pregoeiro	13/06/2023 14:04:09	Srs. licitantes, Boa tarde.
Pregoeiro	13/06/2023 14:04:24	Retomaremos a sessão
Pregoeiro	13/06/2023 14:05:27	A empresa melhor classificada para o Grupo G2 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, não forneceu os relatórios de ensaios dos itens 8, 9 e 10 do Grupo G2.
Pregoeiro	13/06/2023 14:05:46	Sendo assim, a área técnica solicitou a realização de diligência junto ao Laboratório FALCÃO BAUER, com intuito de obter as devidas comprovações, conforme abaixo:
Pregoeiro	13/06/2023 14:06:08	"E considerando que a empresa TECNO2000 se recusa a apresentar os Relatórios de Ensaio MOV/L-48.951/20, MOV/L-48.952/20 e MOV/L - 048.953/20 realizados pelo Laboratório FALCÃO BAUER em agosto/2020 e citados nas próprias Certificações da ABNT nº 295.014/20 e 295.015/20, inviabilizando a devida comprovação técnica,...
Pregoeiro	13/06/2023 14:06:18	... solicitamos realizar diligência junto ao Laboratório FALCÃO BAUER, a fim de obtermos as devidas comprovações."
Pregoeiro	13/06/2023 14:07:47	Em contato com o Laboratório Falcão Bauer, fomos orientados que os relatórios de ensaios não podem ser fornecidos sem o consentimento dos clientes.
Pregoeiro	13/06/2023 14:10:52	Desta forma, procederemos com a desclassificação da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o grupo G2, tendo em vista, que não foi possível avaliar pela área técnica o tipo de material que a empresa fornecerá, se o mesmo atende às condições exigidas no termo de referência.
Pregoeiro	13/06/2023 14:11:50	Passaremos a consultar as certidões prévias da segunda empresa WOOD CENTER COMERCIO LTDA. Favor mantenham-se conectados
Pregoeiro	13/06/2023 14:20:51	Para WOOD CENTER COMERCIO LTDA - Sr. licitante, boa tarde. Está conectado no chat?
Pregoeiro	13/06/2023 14:30:23	Para WOOD CENTER COMERCIO LTDA - Aguardaremos sua manifestação até às 14h35min, após prosseguiremos
Pregoeiro	13/06/2023 14:37:16	Para WOOD CENTER COMERCIO LTDA - A empresa não compareceu no chat para negociação. De qualquer forma, o valor do lance está abaixo do estimado pelo CREA/RS, sendo assim aceitaremos o valor e passaremos a convocar a proposta atualizada
Pregoeiro	13/06/2023 14:38:01	Para WOOD CENTER COMERCIO LTDA - Convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogos dos produtos ofertados para o Grupo G2.
Pregoeiro	13/06/2023 14:38:37	Para WOOD CENTER COMERCIO LTDA - Prazo para anexação até às 9h30min de amanhã (14/06/2023)
Pregoeiro	13/06/2023 14:39:51	Srs. licitantes, interromperemos o certame para aguardar a proposta atualizada e catálogo da empresa WOOD CENTER COMERCIO LTDA, para o grupo G2.
Pregoeiro	13/06/2023 14:40:20	Retomaremos o certame às 10h de amanhã (14/06/2023). Obrigada
Sistema	13/06/2023 16:38:09	Senhor fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema	13/06/2023 16:38:23	Senhor fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	14/06/2023 10:01:36	Srs. licitantes, bom dia!
Pregoeiro	14/06/2023 10:03:11	Retomaremos a sessão. A empresa WOOD CENTER COMERCIO LTDA foi convocada para anexação de proposta e catálogo atualizados, mesmo não estando no chat, pois o valor da sua proposta está abaixo do estimado pelo CREA/RS, porém a mesma não anexou o solicitado.
Sistema	14/06/2023 10:03:48	Senhor fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, o prazo para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/06/2023 10:05:13	Conforme item 7.4. do edital: Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pela pregoeira ou de sua desconexão.
Pregoeiro	14/06/2023 10:06:43	Desta forma, procederemos com a desclassificação da empresa WOOD CENTER COMERCIO LTDA para o Grupo G2, por não atender a nossa convocação, de envio de proposta atualizada e catálogo do produto ofertado, essencial para avaliação técnica dos produtos ofertados.
Pregoeiro	14/06/2023 10:07:26	Continuaremos com a negociação com próxima empresa melhor classificada - FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA
Pregoeiro	14/06/2023 10:07:46	Aguardem enquanto consultamos as certidões prévias da empresa.
Pregoeiro	14/06/2023 10:15:20	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - sr. licitante, bom dia. Está conectado no chat?
18.111.933/0001-11	14/06/2023 10:17:01	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	14/06/2023 10:18:57	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Sua empresa é a próxima classificada para o G2. Há a possibilidade de redução do seu valor?
18.111.933/0001-11	14/06/2023 10:20:38	Infelizmente não conseguimos mais redução, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	14/06/2023 10:21:27	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Certo, aceitaremos o valor, uma vez que o mesmo está abaixo do estimado pelo CREA/RS.
Pregoeiro	14/06/2023 10:24:17	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Verificamos que a certidão trabalhista da sua empresa está positiva. Como sua empresa se declarou como ME, tem o benefício concedido, de enviar a certidão negativa válida em 5 dias úteis após a convocação.
Pregoeiro	14/06/2023 10:24:39	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Item 13.6. do edital: Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação da pregoeira no chat do sistema eletrônico, comprovar a regularização.
Pregoeiro	14/06/2023 10:25:51	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Neste momento convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogo do produto ofertado para o grupo G2, no prazo de até 4 horas
Pregoeiro	14/06/2023 10:26:27	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Prazo para anexação da proposta e catálogo até às 14h30min
Sistema	14/06/2023 10:26:42	Senhor fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	14/06/2023 10:27:31	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Sr. licitante, após enviaremos o catálogo para avaliação técnica e analisaremos a habilitação
Pregoeiro	14/06/2023 10:28:27	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Desta forma, o seu prazo para apresentação da certidão negativa trabalhista, começará a contar a partir de amanhã (15/06).
Pregoeiro	14/06/2023 10:28:39	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Alguma dúvida Sr. licitante?
18.111.933/0001-11	14/06/2023 10:30:22	Tenho não, obrigada
Pregoeiro	14/06/2023 10:32:53	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Certo. Aguardamos a anexação da proposta e catálogo. Após faremos na tarde abertura do anexo para envio da certidão negativa trabalhista.
Pregoeiro	14/06/2023 10:33:07	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Obrigada pela participação
Pregoeiro	14/06/2023 10:33:50	Srs. licitantes, interromperemos o certame para aguardar a proposta atualizada e catálogo da empresa FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA
Pregoeiro	14/06/2023 10:34:14	Após enviaremos para análise técnica, e avaliação da habilitação.
Pregoeiro	14/06/2023 10:35:53	Retomaremos com o certame às 15h de hoje (14/06/2023) para confirmar o recebimento da proposta e catálogo e abertura do anexo para envio da CNDT pela empresa FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA
Pregoeiro	14/06/2023 10:36:11	Obrigada pela participação de todos.
Pregoeiro	14/06/2023 15:01:56	Srs. licitantes, boa tarde

Pregoeiro	14/06/2023 15:02:45	A empresa FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, não anexou a proposta atualizada e catálogo dos produtos ofertados, conforme convocado, até às 14h30min de hoje
Sistema	14/06/2023 15:02:55	Senhor fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, o prazo para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/06/2023 15:05:17	Conforme item 7.4. do edital: Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pela pregoeira ou de sua desconexão.
Pregoeiro	14/06/2023 15:05:37	Desta forma, procederemos com a desclassificação da empresa FABIANE FERNANDES VEIGA para o Grupo G2, por não atender a nossa convocação, de envio de proposta atualizada e catálogo do produto ofertado, essencial para avaliação técnica dos produtos ofertados.
Pregoeiro	14/06/2023 15:05:46	Aguardem enquanto consultamos as certidões prévias da empresa.
Pregoeiro	14/06/2023 15:15:30	Srs. licitantes, consultamos as certidões prévias da próxima empresa GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA
Pregoeiro	14/06/2023 15:15:55	Passaremos a negociar com a empresa
Pregoeiro	14/06/2023 15:16:12	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - Sr. licitante, boa tarde. Está conectado no chat?
Pregoeiro	14/06/2023 15:29:44	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - Sr. licitante, boa tarde!
Pregoeiro	14/06/2023 15:31:25	Srs. licitantes, nosso sistema está apresentando instabilidade. Desta forma, para evitarmos a perda de negócios, interromperemos o certame
Pregoeiro	14/06/2023 15:32:17	Retornaremos às 10h de amanhã (15/06/2023). Favor estejam conectados no dia e horário informados
Pregoeiro	15/06/2023 10:01:04	Srs. licitantes, bom dia. Retomaremos a sessão, conforme agendado ontem.
Pregoeiro	15/06/2023 10:01:52	tivemos problemas com o sistema que estava muito instável e continuaremos com a negociação para o G2
Pregoeiro	15/06/2023 10:02:32	Desta forma, passaremos a conversar com a empresa GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, próxima empresa classificada para o G2
Pregoeiro	15/06/2023 10:02:48	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - Sr. licitante, bom dia. Está conectado no chat?
Pregoeiro	15/06/2023 10:08:58	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - Sr. licitante, aguardaremos sua manifestação até às 10h15min, após prosseguiremos com o certame
Pregoeiro	15/06/2023 10:18:57	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - A empresa não atendeu ao nosso chamado aqui no chat, mas considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pelo CREA/RS, procederemos com a convocação de amostra e catálogo para o Grupo G1
Pregoeiro	15/06/2023 10:19:06	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - Conforme item 7.4. do edital: Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pela pregoeira ou de sua desconexão.
Pregoeiro	15/06/2023 10:19:39	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - Corrigindo, Grupo G2
Pregoeiro	15/06/2023 10:19:56	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - Convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogo do produto ofertado para o grupo G2, no prazo de até 4 horas
Sistema	15/06/2023 10:20:26	Senhor fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	15/06/2023 10:20:39	Para GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA - Prazo para anexação até às 14h30min de hoje.
Pregoeiro	15/06/2023 10:21:23	Interromperemos o certame para aguardar a proposta atualizada e catálogo da empresa GAMA MOVEIS para o G2.
Pregoeiro	15/06/2023 10:23:25	Retomaremos com a sessão às 16h de hoje (15/06) para confirmar a anexação. Favor estejam conectados.
Pregoeiro	15/06/2023 10:24:39	Obrigada
Sistema	15/06/2023 13:31:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	15/06/2023 13:33:12	Senhor fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	15/06/2023 13:33:25	Senhor fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	15/06/2023 13:38:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	15/06/2023 13:51:36	Senhor fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema	15/06/2023 13:54:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	15/06/2023 14:06:36	Senhor fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	15/06/2023 14:15:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 87.550.026/0001-91, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	15/06/2023 16:01:18	Srs. licitantes, boa tarde
Pregoeiro	15/06/2023 16:04:02	A empresa GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA anexou a proposta atualizada e catálogo.
Pregoeiro	15/06/2023 16:08:20	A empresa estava com dificuldades para anexar o catálogo e fez contato dentro do prazo estipulado para novas convocações de anexo, mesmo assim, o catálogo não está totalmente visível. Desta forma, a licitante enviou o documento via e-mail pregao@crears.org.br, recebido por esta pregoeira.
Pregoeiro	15/06/2023 16:09:28	Srs. licitantes, enviaremos o catálogo para avaliação da área técnica e na sequência analisaremos a documentação de habilitação da empresa GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA.
Pregoeiro	15/06/2023 16:14:19	No dia de retorno caso a empresa seja habilitada procederemos com a convocação das amostras físicas para o G2.
Pregoeiro	15/06/2023 16:15:23	A formalização de amostras físicas será formalizada neste chat e via e-mail para a empresa, portanto, aguardem essa convocação.
Pregoeiro	15/06/2023 16:15:45	Srs. licitantes, interromperemos o certame e retornaremos dia 19/06, às 14h. Favor estejam conectados
Pregoeiro	19/06/2023 14:01:03	Srs. licitantes, boa tarde. Retomaremos a sessão
Pregoeiro	19/06/2023 14:02:45	A área técnica encaminhou avaliação da qualificação técnica da empresa GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, para o grupo G2, conforme segue:
Pregoeiro	19/06/2023 14:03:18	"Analisando a Proposta de Preços apresentada pela empresa GAMA, verificamos que a mesma não contempla especificações técnicas completas e suficientes que permitam a verificação da conformidade do produto ofertado com as especificações do Edital."
Pregoeiro	19/06/2023 14:03:37	"Além disso, a empresa GAMA MOVEIS não atendeu os seguintes itens do Edital: 13.5.2., 13.5.6., 13.5.8. e 13.5.9."
Pregoeiro	19/06/2023 14:04:10	Desta forma, resta desclassificada a proposta da empresa GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA, para o grupo G2
Pregoeiro	19/06/2023 14:05:14	Procederemos com a verificação das certidões prévias da próxima empresa classificada - MARCENARIA SULAR LTDA. Aguardem uns minutos.
Pregoeiro	19/06/2023 14:12:37	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Sr. licitante, boa tarde. Está conectado no chat?
Pregoeiro	19/06/2023 14:17:04	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Sr. licitante, sua empresa é a próxima classificada para o grupo G2. Está conectado?
Pregoeiro	19/06/2023 14:22:05	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Sr. licitante, aguardaremos sua manifestação até às 14h25min após prosseguiremos com a licitação
Pregoeiro	19/06/2023 14:25:12	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Conforme item 7.4. do edital: Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pela pregoeira ou de sua desconexão.
Pregoeiro	19/06/2023 14:28:22	Para MARCENARIA SULAR LTDA - O valor total ofertado pela empresa MARCENARIA SULAR LTDA está abaixo da média estimada pelo CREA/RS para o Grupo G2, porém os itens 15 e 16 estão acima do estimado, sendo necessário a redução destes valores unitários pelo nosso estimado
Pregoeiro	19/06/2023 14:29:15	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Estimado do CREA/RS: item 15 = R\$2.772,67; item 16 = R\$5.010,67
Pregoeiro	19/06/2023 14:30:47	Para MARCENARIA SULAR LTDA - considerando que o valor do grupo está abaixo da média, procederemos com a convocação de anexação de proposta atualizada e catálogo para a empresa MARCENARIA SULAR LTDA, desde que a mesma reduza os unitários dos itens 15 e 16. Não havendo essa redução teremos que desclassificar a proposta.
Pregoeiro	19/06/2023 14:32:23	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Sr. licitante, Convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogo do produto ofertado para grupo G1, no prazo de até 4 horas. observar a redução do seu lance para os itens 15 e 16, chegando ao estimado pelo CREA/RS
Sistema	19/06/2023 14:32:33	Senhor fornecedor MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	19/06/2023 14:33:00	Para MARCENARIA SULAR LTDA - Prazo para anexação até às 9h30min de amanhã (20/06)
Pregoeiro	19/06/2023 14:34:17	Srs. licitantes, interromperemos o certame para aguardar a proposta atualizada da empresa MARCENARIA SULAR LTDA para o grupo G2.
Pregoeiro	19/06/2023 14:34:56	Retornaremos com o certame às 10h de amanhã (20/06). Estejam conectados para acompanhamento da sessão.
Pregoeiro	20/06/2023 10:00:59	Srs. licitantes, bom dia. Retomaremos a sessão
Sistema	20/06/2023	Senhor fornecedor MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40, o prazo

	10:01:07	para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/06/2023 10:02:40	A empresa MARCENARIA SULAR LTDA não anexou a proposta e catálogo, conforme convocação no chat. Considerando que os itens 15 e 16 estão acima da média estimada pelo CREA/RS e a empresa não compareceu no chat no dia de ontem para negociação e redução dos valores, desclassificaremos a proposta da empresa
Pregoeiro	20/06/2023 10:03:36	Passaremos a negociar com a próxima empresa classificada - DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. Favor aguardem enquanto consultamos as certidões prévias
Pregoeiro	20/06/2023 10:05:55	Srs. antes de passarmos para a negociação, o sistema está solicitando o retorno a disputa para os licitantes que não foram convocados. Desta forma, mantenham-se conectados e aguardem.
Sistema	20/06/2023 10:06:36	A etapa fechada foi reiniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 883.630,0000, R\$ 954.500,0000 e R\$ 968.493,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:34 do dia 20/06/2023.
Sistema	20/06/2023 10:11:35	A etapa fechada do item G2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/06/2023 10:11:35	O item G2 está encerrado.
Pregoeiro	20/06/2023 10:13:50	Srs, a etapa fechada encerrou para o G2, prosseguiremos com a negociação, agora com a empresa DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, próxima classificada
Pregoeiro	20/06/2023 10:14:22	Para DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - Sr. licitante, bom dia. Está conectado no chat?
Pregoeiro	20/06/2023 10:20:00	Para DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - Sr. licitante, aguardaremos sua manifestação até às 10h25min, após prosseguiremos com o certame
Pregoeiro	20/06/2023 10:27:37	Para DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - A empresa DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA não compareceu no chat para negociação. O valor do seu lance está abaixo do estimado pelo CREA/RS, sendo assim, convocaremos a anexação de proposta e catálogo
Pregoeiro	20/06/2023 10:28:07	Para DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - Conforme item 7.4. do edital: Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pela pregoeira ou de sua desconexão.
Pregoeiro	20/06/2023 10:28:30	Para DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - Convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogo do produto ofertado para o grupo G2, no prazo de até 4 horas
Sistema	20/06/2023 10:28:37	Senhor fornecedor DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	20/06/2023 10:29:08	Para DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - Prazo para anexação até às 14h30min de hoje
Pregoeiro	20/06/2023 10:33:25	interromperemos o certame para aguardar a proposta atualizada e catálogo da empresa DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA para o grupo G2.
Pregoeiro	20/06/2023 10:34:02	Retomaremos às 16h de hoje (20/06). Estejam conectados. Obrigada.
Pregoeiro	20/06/2023 16:00:08	Srs. licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	20/06/2023 16:01:51	A empresa DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA não anexou a proposta e catálogo, conforme convocação no chat, não compareceu no chat para negociação e mesmo estando abaixo da média convocamos o anexo e não providenciou. Desta forma, desclassificaremos a proposta da empresa, pois é imprescindível o envio do catálogo para avaliação técnica
Sistema	20/06/2023 16:01:56	Senhor fornecedor DRMAIS FABRICACAO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ/CPF: 34.733.052/0001-99, o prazo para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/06/2023 16:03:21	Desta forma, para tentativa de negociação com a próxima empresa, retomaremos o certame amanhã, às 10h. Solicitamos que estejam conectados. Obrigada.
Pregoeiro	20/06/2023 16:03:44	Reforçando retorno do certame dia 21/06, às 10h.
Pregoeiro	21/06/2023 10:01:19	Srs. licitantes, bom dia. Retomaremos a sessão
Pregoeiro	21/06/2023 10:02:03	Hoje prosseguiremos na tentativa de negociação com a próxima empresa para o Grupo G2.
Pregoeiro	21/06/2023 10:02:43	Consultaremos as certidões prévias da empresa TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA e na sequência a chamaremos para negociação
Pregoeiro	21/06/2023 10:05:55	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Sr. licitante, bom dia. Está conectado no chat?
60.722.311/0001-96	21/06/2023 10:06:57	Bom dia! Sim
Pregoeiro	21/06/2023 10:08:30	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Bom dia, sua empresa é a próxima classificada para o Grupo G2
Pregoeiro	21/06/2023 10:09:23	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - O valor total do seu lance está abaixo da média estimada pelo CREA/RS, porém os itens 12, 14 e 15 estão acima

Pregoeiro	21/06/2023 10:10:15	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Desta forma, solicitamos por favor a redução do seu lance para o grupo, em especial aos itens 12, 14 e 15 para que possamos aceitar o valor
60.722.311/0001-96	21/06/2023 10:13:28	Ok. Um instante por gentileza
Pregoeiro	21/06/2023 10:13:45	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Certo
Pregoeiro	21/06/2023 10:15:28	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Os valores máximos do CREA/RS para os itens são: 12 (R\$2.742,67); 14 (R\$2.025,67); 15 (2.772,67)
60.722.311/0001-96	21/06/2023 10:16:01	Devemos informar aqui nas mensagens o novo valor para os itens?
Pregoeiro	21/06/2023 10:16:14	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - sim, por favor
Pregoeiro	21/06/2023 10:16:44	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - e valor final do G2
Pregoeiro	21/06/2023 10:23:23	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Aguardamos seu retorno
60.722.311/0001-96	21/06/2023 10:24:58	ITEM 12: R\$2.700,00, ITEM 14: R\$2.000,00 e ITEM 15: R\$ 2.700,00. VALOR FINAL G2: R\$ 946.000,00
Pregoeiro	21/06/2023 10:26:23	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Aceitaremos os valores, considerando que estão abaixo do estimado pelo CREA/RS
Pregoeiro	21/06/2023 10:26:44	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogo do produto ofertado para o Grupo G2, no prazo de até 4 horas
Sistema	21/06/2023 10:26:54	Senhor fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	21/06/2023 10:27:08	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Prazo para anexação até às 14h30min
Pregoeiro	21/06/2023 10:27:17	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Sr. licitante, alguma dúvida?
60.722.311/0001-96	21/06/2023 10:29:44	Certo! Iremos anexar em breve.
Pregoeiro	21/06/2023 10:29:53	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Certo, mantenha-se conectado para acompanhamento da sessão. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	21/06/2023 10:30:10	Srs. licitantes, Interromperemos o certame para aguardar a proposta atualizada da empresa TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA. Após analisaremos a documentação de habilitação e enviaremos o catálogo para análise técnica
Pregoeiro	21/06/2023 10:30:22	Retomaremos a sessão às 14 horas do dia 22/06. Estejam conectados para acompanhamento da licitação. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	21/06/2023 10:40:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	21/06/2023 11:21:29	Senhor fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	21/06/2023 11:29:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	22/06/2023 14:00:12	Srs. licitantes, boa tarde! Retomaremos a sessão
Pregoeiro	22/06/2023 14:01:29	Informamos que o sistema não nos deixa prosseguir, pois devemos retornar a fase desempate ME/EPP, conforme prevê os art 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Pregoeiro	22/06/2023 14:02:10	Desta forma, retornaremos a fase de desempate de ME/EPP para o G2. Peço que aguardem e acompanhem
Sistema	22/06/2023 14:02:23	O item G2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/06/2023 14:02:23	Sr. Fornecedor LIDIANE SENA DE MORAIS, CPF/CNPJ 04.716.651/0001-33, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G2 até às 14:07:23 do dia 22/06/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/06/2023 14:05:02	O item G2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LIDIANE SENA DE MORAIS, CPF/CNPJ 04.716.651/0001-33 enviou um lance no valor de R\$ 951.386,0000.
Sistema	22/06/2023 14:05:02	O item G2 está encerrado.
Pregoeiro	22/06/2023 14:14:00	Srs. licitantes, na sessão realizada ontem (21/06) convocamos a anexação de proposta e catálogo da empresa TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS LTDA, pois estava na penúltima colocação para o G2.
Pregoeiro	22/06/2023 14:14:13	...Sendo que analisamos documentação e avaliação técnica. Hoje o sistema convocou a fase de desempate, pois a última empresa é ME e tem prioridade, garantida pela LC123
Pregoeiro	22/06/2023 14:15:50	Considerando que a empresa LIDIANE SENA DE MORAIS, apresentou lance na convocação de desempate ME/EPP, passaremos para consulta das certidões prévias da empresa e na sequência negociação. Solicitamos que mantenham-se conectados.

Pregoeiro	22/06/2023 14:21:53	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - Sr. licitante, boa tarde. Está conectado no chat?
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:22:47	Boa tarde, sim estamos.
Pregoeiro	22/06/2023 14:24:14	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - Sua empresa foi classificada para o Grupo G2. Há a possibilidade de redução do seu lance para o grupo?
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:25:41	Item 7 - 3.990,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:25:57	Item 8 - 5.990,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:26:14	Item 9 - 3.990,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:26:37	Item 10 - 3.790,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:26:53	Item 11 - 3.990,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:27:12	Item 12 - 2.740,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:27:29	Item 13 - 2.990,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:27:51	Item 14 - 2.020,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:28:06	Item 14 - 2.770,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:28:41	Alias Item 15 - 2.770,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:28:57	Item 16 - 5.000,00
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:29:27	São os descontos que podemos fazer nos respectivos itens.
Pregoeiro	22/06/2023 14:30:13	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - Certo, aceitaremos os valores.
Pregoeiro	22/06/2023 14:31:39	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - No item 14 do edital está previsto amostras para alguns itens do edital. Sua empresa está ciente, que quando for convocada deverá enviar?
04.716.651/0001-33	22/06/2023 14:34:44	Sim, estamos cientes.
Pregoeiro	22/06/2023 14:35:19	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - Certo, aguarde algumas orientações de envio de proposta atualizada
Pregoeiro	22/06/2023 14:36:05	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - Convocamos a anexação no sistema da proposta atualizada (após negociação) juntamente com a declaração de negativa de parentesco, conforme modelo do Anexo IV do edital, e catálogo do produto ofertado para o grupo G2, no prazo de até 4 horas
Sistema	22/06/2023 14:36:22	Senhor fornecedor LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	22/06/2023 14:37:05	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - Prazo para anexação até às 9h30min de amanhã (23/06)
Pregoeiro	22/06/2023 14:37:20	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - Sr. licitante, alguma dúvida?
Pregoeiro	22/06/2023 14:42:58	Para LIDIANE SENA DE MORAIS - Não havendo dúvidas, prosseguiremos com a sessão. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	22/06/2023 14:44:00	Srs. Interromperemos o certame para aguardar a proposta atualizada da empresa LIDIANE SENA DE MORAIS para o grupo G2.
Pregoeiro	22/06/2023 14:44:41	Retomaremos a sessão às 10 horas de amanhã (23/06) . Estejam conectados para acompanhamento da licitação. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	22/06/2023 15:22:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIDIANE SENA DE MORAIS, CNPJ/CPF: 04.716.651/0001-33, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	23/06/2023 10:02:41	Srs. licitantes, bom dia
Pregoeiro	23/06/2023 10:09:07	A empresa LIDIANE SENA DE MORAIS anexou a proposta e catálogo conforme convocado. Desta forma, enviaremos o catálogo para análise da área técnica e procederemos com a análise da habilitação.
Pregoeiro	23/06/2023 10:10:11	Interromperemos o certame e retomaremos dia 26/06, às 14h. Estejam conectados para acompanhamento. Obrigada.
Pregoeiro	26/06/2023 14:36:26	Srs. licitantes, tivemos problemas de acesso ao sistema e ficamos desconectados. Desta forma, o retorno deste certame será reagendado para o dia 28/06/2023, às 14h. Obrigada.
Pregoeiro	28/06/2023 14:01:40	Srs. licitantes, boa tarde
Pregoeiro	28/06/2023 14:01:49	Retomaremos a sessão

Pregoeiro	28/06/2023 14:05:17	Referente ao grupo G1 - empresa SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - informamos que as amostras convocadas, foram entregues no prazo estipulado e avaliadas pela área técnica, restando APROVADAS nos termos do edital do PE20/2023
Pregoeiro	28/06/2023 14:07:03	Referente ao Grupo G2 - empresa LIDIANE SENA DE MORAIS EPP, encaminhamos o catálogo, qualificação técnica e proposta para avaliação técnica, quanto ao atendimento ao exigido no edital, segue manifestação:
Pregoeiro	28/06/2023 14:08:27	A proposta de preços apresentada pela empresa LIDIANE SENA DE MORAIS EPP para o Lote 02 está em desconformidade com o Item 13.5.5 do referido Edital, visto que a empresa se limitou a copiar as especificações técnicas do Edital, informando apenas a marca dos produtos ofertados: "COMBRAZ", ...
Pregoeiro	28/06/2023 14:08:40	... sem fazer qualquer menção a Modelo ou Código de Referência, não permitindo a identificação dos mesmos junto ao Catálogo de Produtos apresentado.
Pregoeiro	28/06/2023 14:08:48	Além disso todas as mesas, armários e gaveteiros constantes no Catálogo da empresa COMBRAZ estão em desconformidade com as especificações constantes no Edital do PE 20/2023 em medidas e materiais.
Pregoeiro	28/06/2023 14:09:06	A Licitante LIDIANE SENA DE MORAIS EPP também NÃO ATENDEU o Item 13.5.6. Laudo Técnico de conformidade com a NR17, emitido por profissional Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança no Trabalho, acompanhado de cópia do registro profissional do emissor, indicando quais requisitos da Norma os produtos atendem.
Pregoeiro	28/06/2023 14:09:11	A empresa se limitou a copiar o texto da NR-17 e ela própria o assinou.
Pregoeiro	28/06/2023 14:09:20	Os atestados apresentados pela licitante LIDIANE SENA DE MORAIS EPP também não comprovam a sua aptidão no fornecimento de bens e prestação de serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto do PE 20/2023.
Pregoeiro	28/06/2023 14:09:35	A licitante LIDIANE SENA DE MORAIS EPP NÃO ATENDEU o Item 13.5.8. Comprovação de conformidade de acordo com a NBR 13961:2010, a qual determina as características físicas e dimensionais e estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, resistência e durabilidade dos Móveis para Escritórios - Armários, mediante Certificado emitido pela ABNT - ...
Pregoeiro	28/06/2023 14:09:44	... Associação Brasileira de Normas Técnicas, outra certificação emitida por Certificadora acreditada pelo INMETRO ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - (Lote 02 para os itens 09 e 10).
Pregoeiro	28/06/2023 14:09:58	A licitante LIDIANE SENA DE MORAIS EPP NÃO ATENDEU o Item 13.5.9. Comprovação de conformidade de acordo com a NBR 13966:2010, a qual determina as características físicas e dimensionais e estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, resistência e durabilidade dos Móveis para Escritórios - Mesas,...
Pregoeiro	28/06/2023 14:10:06	... mediante certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, outra certificação emitida por Certificadora acreditada pelo INMETRO ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - (LOTE 02 para o item 1).
Pregoeiro	28/06/2023 14:10:37	Diante das razões elencadas, conclui-se que a empresa LIDIANE SENA DE MORAIS EPP NÃO ATENDEU o Item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do Edital do PE 20/2023.
Pregoeiro	28/06/2023 14:11:10	Sendo assim, desclassificaremos a proposta da empresa LIDIANE SENA DE MORAIS EPP
Pregoeiro	28/06/2023 14:16:14	Com relação a próxima empresa TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, para o G2, antes da convocação de desempate para ME/EPP já tínhamos avaliado a documentação de habilitação e técnica e proposta negociada, em que restou ATENDIDA, conforme edital do PE20/2023.
Pregoeiro	28/06/2023 14:17:35	No dia 21/06/2023 = negociamos com a empresa TECNOGERAL e aceitamos o valor, conforme segue: ITEM 12: R\$2.700,00, ITEM 14: R\$2.000,00 e ITEM 15: R\$ 2.700,00. VALOR FINAL G2: R\$ 946.000,00
Pregoeiro	28/06/2023 14:18:59	Procederemos com tentativa de falar com a empresa para confirmar o valor e repassar a avaliação técnica, e não havendo modificações a convocação das amostras físicas.
Pregoeiro	28/06/2023 14:19:19	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Sr. licitante, boa tarde. Está conectado no chat?
60.722.311/0001-96	28/06/2023 14:22:32	Boa tarde!
Pregoeiro	28/06/2023 14:24:13	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Boa tarde, No dia 21/06, negociamos os valores dos itens que estão acima do estimado. E assim ficou: ITEM 12: R\$2.700,00, ITEM 14: R\$2.000,00 e ITEM 15: R\$ 2.700,00. VALOR FINAL G2: R\$ 946.000,00
Pregoeiro	28/06/2023 14:25:26	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Considerando que no decorrer do processo houve convocação de desempate ME/EPP, e acabamos chamando a empresa Lidiane que foi desclassificada por não atender a qualificação técnica.
Pregoeiro	28/06/2023 14:25:57	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Gostaria de sua confirmação na manutenção dos valores da proposta, conforme negociado no dia 21/06?
60.722.311/0001-96	28/06/2023 14:27:09	Confirmo valores.
Pregoeiro	28/06/2023 14:27:51	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Certo, agradeço a confirmação.
Pregoeiro	28/06/2023 14:29:39	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - No dia 22/06, enviamos o catálogo e qualificação técnica para avaliação da área técnica e resta manifestação, favor acompanhe o relato. E mantenha-se conectado, em seguida faremos a convocação das amostras

Pregoeiro	28/06/2023 14:29:58	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - A empresa TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA ATENDEU o Item 13.5.5. Catálogo e Especificação dos Produtos Ofertados.
Pregoeiro	28/06/2023 14:30:11	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Para TODOS os itens do Lote 02 foi anexado à proposta a especificação completa e detalhada de cada um dos produtos ofertados, com foto, além da MARCA, do MODELO e da LINHA do produto, permitindo, assim, a devida identificação do mesmo com os Catálogos da MARCA SECURIT - ...
Pregoeiro	28/06/2023 14:30:16	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, também anexados, os quais ratificaram a compatibilidade dos produtos ofertados pela empresa com o objeto do Termo de Referência do edital.
Pregoeiro	28/06/2023 14:30:33	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - A licitante TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA ATENDEU o Item 13.5.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explícita menção à licitante como fornecedora dos produtos, ...
Pregoeiro	28/06/2023 14:30:40	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - ... comprovando a sua aptidão no fornecimento de bens e prestação de serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto do Termo de Referência.
Pregoeiro	28/06/2023 14:30:49	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - O Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL pelo fornecimento de mobiliário para várias Comarcas do Estado, comprova a aptidão da empresa TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA ...
Pregoeiro	28/06/2023 14:30:56	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - ... no fornecimento de estações de trabalho, mesas, armários e gaveteiros 100% pertinentes e compatíveis com o Edital.
Pregoeiro	28/06/2023 14:31:02	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Da mesma forma, os Atestados emitidos pelo BANCO CITIBANK S.A. e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL, comprovam a aptidão da empresa TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA no fornecimento de itens (estações de trabalho) pertinentes e compatíveis com o Edital.
Pregoeiro	28/06/2023 14:31:13	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - A licitante TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA ATENDEU o Item 13.5.2. Declaração de garantia e assistência técnica contra defeitos de fabricação por 05 (cinco) anos, apresentando declaração específica ao CREA-RS emitida pelo fabricante dos bens ofertados,...
Pregoeiro	28/06/2023 14:31:20	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - ... SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA (SECURIT SYNTHESIS) em papel timbrado, assinada por representante devidamente constituído e comprovado, indicando a LICITANTE como seu Revendedor autorizado a comercializar, entregar, instalar os produtos, bem como prestar garantia, assistência técnica e manutenção dos mesmos.
Pregoeiro	28/06/2023 14:31:28	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - A Licitante TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA ATENDEU o Item 13.5.6. Laudo Técnico de conformidade com a NR17, emitido por profissional Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança no Trabalho, acompanhado de cópia do registro profissional do emissor, indicando quais requisitos da Norma os produtos atendem.
Pregoeiro	28/06/2023 14:31:36	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - A licitante TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA ATENDEU o Item 13.5.8. Comprovação de conformidade de acordo com a NBR 13961:2010, a qual determina as características físicas e dimensionais e estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, resistência e durabilidade dos Móveis para Escritórios ...
Pregoeiro	28/06/2023 14:31:42	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - ... Armários, mediante Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, outra certificação emitida por Certificadora acreditada pelo INMETRO ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO – (Lote 02 para os itens 09 e 10).
Pregoeiro	28/06/2023 14:31:52	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - A empresa apresentou os Relatórios de Ensaio Nº 321/2012 e Nº 437/2012 emitidos pelo Centro Tecnológico do Mobiliário – CETEMO, do Sistema FIERGS/SENAI, Laboratório de Controle de Qualidade acreditado pelo INMETRO...
Pregoeiro	28/06/2023 14:31:59	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - ... atestando a conformidade com a NBR 13961:2010 quanto aos requisitos dimensionais, estabilidade e resistência dos armários alto e baixo (itens 09 e 10) do Lote 02, fabricados pela empresa SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA.
Pregoeiro	28/06/2023 14:32:26	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - A licitante TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA ATENDEU o Item 13.5.9. Comprovação de conformidade de acordo com a NBR 13966:2010, a qual determina as características físicas e dimensionais e estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, resistência e durabilidade dos Móveis para Escritórios...
Pregoeiro	28/06/2023 14:32:33	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - ... Escritórios - Mesas, mediante certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, outra certificação emitida por Certificadora acreditada pelo INMETRO ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - (LOTE 02 para o item 1).
Pregoeiro	28/06/2023 14:32:42	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - A empresa apresentou os Certificados de Ensaio Nº 1318/2012, Nº 1319/2012, Nº 1320/2012 e Nº

		1323/2012 emitidos pelo LAB MOV Laboratório de Ensaio em Móveis da Universidade de Brasília,...
Pregoeiro	28/06/2023 14:32:47	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - acreditado pelo INMETRO, atestando a conformidade com a NBR 13966:2010 quanto aos requisitos dimensionais, estabilidade e resistência das mesas de atendimento e plataforma dupla (itens 1 e 2) fabricadas pela empresa SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA.
Pregoeiro	28/06/2023 14:33:12	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Diante das razões apontada, empresa TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA ATENDEU 100% o Item 13.5. Qualificação Técnica nos termos do Edital do PE 20/2023.
Pregoeiro	28/06/2023 14:33:35	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Sr. licitante, este é o parecer técnico.
Pregoeiro	28/06/2023 14:34:04	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Convocamos neste momento a apresentação de amostra física
Pregoeiro	28/06/2023 14:36:07	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Sr. licitante, convocamos o envio de amostra física para os itens 1, 8 e 9 do grupo G2, conforme previsto no edital (item 14). O prazo para apresentação/entrega é de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que a licitante for intimada.
Pregoeiro	28/06/2023 14:36:45	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - O prazo começará a contar a partir do dia 29/06/2023
Pregoeiro	28/06/2023 14:37:22	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - 14.4. A licitante convocada deverá providenciar o envio das amostras à Gerência de Engenharia e Patrimônio - GENP do CREA-RS, situada à Rua São Luis Nº 77 - 2º andar - Porto Alegre - RS, de 2ª à 6ª feira no horário das 9:00 às 17:00Hs, correndo por sua conta todas as despesas de transporte para entrega e retirada das amostras, aprovadas ou não.
Pregoeiro	28/06/2023 14:38:25	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Enviaremos um e-mail com orientações adicionais para o endereço eletrônico cadastrado em sua proposta
Pregoeiro	28/06/2023 14:38:47	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Ciente Sr. licitante, da convocação de amostras?
60.722.311/0001-96	28/06/2023 14:41:45	Certo! Iremos providenciar as amostras solicitadas.
Pregoeiro	28/06/2023 14:41:49	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Aguardamos sua confirmação
Pregoeiro	28/06/2023 14:41:58	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Perfeito
Pregoeiro	28/06/2023 14:42:31	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Em seguida, receberá um e-mail. Obrigada pela sua participação
Pregoeiro	28/06/2023 14:42:50	Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Alguma dúvida?
60.722.311/0001-96	28/06/2023 14:44:34	Ok. Obrigado
Pregoeiro	28/06/2023 14:47:09	Srs. licitantes, interromperemos o certame para aguardar as amostras físicas da empresa TECNOGERAL para o G2.
Pregoeiro	28/06/2023 14:48:35	Retomaremos dia 07/07/2023, às 14h, para dar um feedback do andamento de entrega da amostra e/ou avaliação.
Pregoeiro	28/06/2023 14:48:49	Obrigada pela participação de todos
Pregoeiro	07/07/2023 14:07:36	Srs. licitantes, boa tarde
Pregoeiro	07/07/2023 14:08:49	Desculpe o atraso. Informamos que manteremos o pregão interrompido, para aguardar a entrega das amostras do grupo G2.
Pregoeiro	07/07/2023 14:10:21	Retomaremos com o certame dia 14/07, às 10h. Favor estejam conectados para acompanhamento da sessão. Obrigada
Pregoeiro	14/07/2023 10:01:34	Srs. licitantes, bom dia
Pregoeiro	14/07/2023 10:03:05	Informamos que as amostras do G2 da empresa TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA foram recebidas e estão para análise de conformidade com a área técnica. Desta forma manteremos o pregão interrompido.
Pregoeiro	14/07/2023 10:04:10	Retomaremos com o certame dia 18/07, às 10h. Favor estejam conectados para acompanhamento da sessão. Obrigada
Pregoeiro	18/07/2023 10:00:46	Srs. licitantes, bom dia
Pregoeiro	18/07/2023 10:01:22	Retomaremos o certame
Pregoeiro	18/07/2023 10:07:06	Informamos que as amostras físicas convocadas das empresas SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Grupo G1 e TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA do grupo G2 foram avaliadas pela área técnica e segue manifestação:
Pregoeiro	18/07/2023 10:09:33	As amostras foram entregues dentro dos prazos e condições estabelecidas no Edital, as quais passaram por inspeção visual e avaliação das especificações técnicas e dimensões constantes no termo de referência.
Pregoeiro	18/07/2023 10:11:21	Diante das análises individualizadas e documentadas as amostras requeridas nos item 14 do edital do PE20/2023 das empresas SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - Grupo G1

		e TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA do grupo G2 atenderam em 100% as condições exigidas. Restando APROVADAS.
Pregoeiro	18/07/2023 10:13:27	Desta forma, realizaremos a aceitação e habilitação das empresas SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA para o Grupo G1 e TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA do grupo G2
Pregoeiro	18/07/2023 10:13:57	Favor aguardem, em seguida providenciaremos com a abertura da fase de intenção de recursos.
Sistema	18/07/2023 10:22:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/07/2023 10:23:10	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/07/2023 às 10:45:00.
Pregoeiro	18/07/2023 10:23:14	Srs licitantes, empresas habilitadas. Esta aberta a fase de intenção de recursos. Obrigada pela participação de todos.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/05/2023 17:32:16	
Abertura da sessão pública	30/05/2023 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	30/05/2023 10:50:51	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	20/06/2023 16:04:53	Previsão de reabertura: 21/06/2023 10:00:00; Retorno do certame para negociações para o Grupo G2
Reativação	21/06/2023 10:00:38	
Suspensão administrativa	26/06/2023 14:37:08	Previsão de reabertura: 28/06/2023 14:00:00; Srs. licitantes, tivemos problemas de acesso ao sistema e ficamos desconectados. Desta forma, o retorno deste certame será reagendado para o dia 28/06/2023, às 14h. Obrigada.
Reativação	28/06/2023 14:01:19	
Abertura do prazo	18/07/2023 10:22:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	18/07/2023 10:23:10	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/07/2023 às 10:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:47 horas do dia 18 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCI PRATES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

FELIPE DE MORAES SERAFINI
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

